

Technický list

2946 siatur jj



Klasifikace		Běžná série
Druh produktu:	flexibilní brusivo	
Hlavní oblast využití:	kov	

Druh produktu	
Druh zrna:	korund
Rozsah zrnitostí:	60; 80; 100; 120; 150; 180; 220; 240; 280; 320; 400; 500; 600 FEPA P / ISO 6344
Podklad:	jj-plátno
Posyp:	uzavřený
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici
Speciální vrstva:	chladicí přísady
Příslušenství:	

Vlastnosti		Technologie
Úběr:	6 - střední	
Životnost:	6 - střední	
Výsledná kvalita povrchu:	10 – velmi dobrá	
Ohebnost	9 – vysoká	
Kontaktní přítlak:	6 - střední	

Výhody	
Lakovací materiály a kompozity:	
Dřevo:	
Kov:	- vysoce přizpůsobivé oblým obrobkům - vynikající kvalita povrchu - všestranné použití
Panel:	

Aplikace	
Lakovací materiály a kompozity:	
Dřevo:	
Kov:	- odstranění rzi - odstranění barevných nejednotností - broušení a zjemnění povrchu - odjehlování - strukturování a dokončovací broušení
Panel:	

Materiály	Nadřazená skupina	Podskupina
Lakovací materiály a kompozity:		

Materiály	Nadřazená skupina	Podskupina
Dřevo:		
Kov:	Nelegovaná ocel / nízkolegovaná ocel Neželezné kovy	● Nelegovaná ocel / nízkolegovaná ocel ● Neželezné kovy
Panel:		

Provedení	Hlavní členění	Podskupina
	Role	- role s plátěným podkladem - jumbolina - ekonomické role
	Archy	- standardní archy
	Přířezy	- různé přířezy
	Kotouče	- různé kotouče
	Pásy	- široké pásy (šířka: od 400 mm) - pásy pro ruční broušení (šířka: 30 - 390 mm / délka: do 950 mm) - úzké pásy, hranové pásy a dlouhé pásy (šířka: 25 - 300 mm / délka: do 8500 mm) - řemenové pásy (šířka: 6 - 30 mm / délka: do 950 mm)
	Systémové komponenty	- plastická cívka - lisované díly

Použití	Nadřazená skupina	Podskupina
	Ruční nářadí	○ Ruční pásová bruska
	Stacionární pásové brusky	● Kontaktní pásová bruska
	Stacionární pásové brusky	● Řemenová bruska
	Stacionární pásové brusky	○ Dlouhopásová bruska
Broušení:	broušení za sucha	

Detaily	
Nevhodné pro:	
Brusné doporučení:	
Bezpečnostní doporučení:	- věnujte pozornost bezpečnostnímu listu brusiva (dostupný ze síla Abrasives) - dodržujte základní bezpečnostní doporučení FEPA - používejte ochranu očí a obličeje - používejte účinnou ochranu před prachem nebo noste protiprachovou masku

Komunikace	
Shrnutí:	Brusivo určené pro broušení profilovaných a oblých obrobků.

Technický list

2946 siatur jj



Komunikace

	2946 siatur je všestranný produkt vhodný k broušení profilovaných a oblých obrobků z ocele, tvrdých a neželezných kovů. Používá se při broušení stacionárními nebo ručními pásovými bruskami a přináší skvělé výsledky při odjehlování a dokončovacím broušení.	
Průmyslové zaměření:	- lití a kování - turbíny - kovové konstrukce a kovovýroba	- strojní zařízení - lisované díly

- Hlavní využití
- Vedlejší využití