



Interiéry budov

**Brusná řešení pro malíře, sádrokartonáře,
truhláře a další profesionály**

Brusná řešení pro opravdové specialisty

Kovové rámy a
dveře od výtahů

strana 30

Povrchy na umělém kameni

strana 24

Dřevěné podklady

strana 20

Pohledový beton

strana 16

6

4

5

3

1

2


Parketové podlahy

strana 12

Okna

strana 8





Schodiště a zábradlí

strana 34

**Suché zdivo
(sádrokartony)**

strana 38

**Suché zdivo
(sádrovláknité desky)**

strana 46

Balkony

strana 56

Radiátory

strana 60

11

12

13

Vchodové dveře

strana 64

Fasády a průčelí

strana 68

**Zahradní
nábytek a ploty**

strana 72

Terasy

strana 76

8

9

10

7

15

14

sia Abrasives



Globální partner

Firma sia Abrasives vyvíjí a vyrábí produkty pomocí nejnovějších švýcarských technologií a prezentuje je ve více než 80 zemích. Společnost prodává kompletní sortiment brusiva na všechny druhy povrchu a zaměstnává 1300 zaměstnanců po celém světě.

Celosvětově nejmodernější továrna na výrobu brusiva

Byla stanovena rychlost vývoje pro další generace brusiva. Inovativní brusivo se vyrábí "v pravý čas" pomocí modulárního výrobního procesu na vysoce moderní lince Maker 5.

Odborná výroba

Technologický manažer nastavuje nové standardy v souladu s nejnovějšími světovými technologiemi a brusivo je vyráběno na výrobní lince Maker 5.

sia Abrasives – online



Najdete nás na ...



www.sia-abrasives.com

Průmyslové know-how

sia Abrasives je předním světovým výrobcem vysoce kvalitního brusiva s více než 140 lety zkušeností a inovací. Dobře zná procesní postupy svých zákazníků a nabízí správná brusná řešení pro každý druh materiálu.

Malíři



Sádkartonáři



Truhláři



Podlaháři




Tesaři



Druhy brusiva

Široká nabídka velmi kvalitního brusiva různých tvarů, rozměrů a brusných specifikací vhodných na všechny druhy materiálu a nejrůznější aplikace s cílem dosáhnout špičkové kvalitního finálního povrchu.




Flexibilní brusivo

- standardní flexibilní brusivo a brusné systémy
- brusivo pro složité úpravy povrchu ze všech druhů materiálu



Produkty z brusného rouna

- produkty z brusného rouna na přípravu, čištění a strukturování povrchu
- vhodné zejména na kov



Brusné houbičky

- brusivo na pěnovém podkladu v různém provedení a zrnitostech
- na precizní úpravu dřeva, plniců, barev a laků

Brusná řešení pro opravdové specialisty





Dokonalá brusná řešení

od strany 8

Popisy produktů

od strany 82

Vyhledávání produktů

od strany 92

1

Systémové řešení Renovace oken



1 Přípravné kroky



- Zakryjte všechny části, které nechcete renovovat.
- Aplikujte tenkou vrstvu tmelu k zakrytí prasklin a děr.

2 Čištění



- Očistěte kompletně od původního nátěru.
- Zdrsněte celý okenní rám.



Ruční broušení

P80 / P120 očištění
P180 zdrsnění

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P80 / P120 očištění
P180 zdrsnění

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1944 siaone

5 Druhá vrstva nátěru



- Pečlivě očistěte povrch.
- Aplikujte druhou vrstvu nátěru v souladu s pokyny výrobce.

Tip odborníka:

Použijte sia kombinovanou brusnou houbičku na precizní mezilakové broušení.



7990 sia kombi
čtyřstranná brusná
houbička



Tip odborníka:

Na jemné a účinné mezilakové broušení použijte brusné rouno siavlies.



6120 siavlies





3 Základní nátěr



- ☐ Pečlivě očistěte okno.
- ☐ Aplikujte první vrstvu nátěru v souladu s pokyny výrobce.

4 Mezilakové broušení



- ☐ Obruste vlákna, jejichž zvednutí způsobuje vlhkost v barvě.



Ruční broušení

P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1944 siaone

Okno s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Před



Po

1

Produkty Renovace oken



Dokonalé brusné řešení



Ø 125 mm



100 x 147 mm



230 x 280 mm



115 mm (šířka)



152 x 229 mm




Ø 125 mm



98 x 69 x 26 mm



Profi Špičkový výkon, kvalita povrchu a životnost	Standard Vynikající výkon a kvalita povrchu	Hobby Prokazatelně dobrý výkon a kvalita povrchu																																								
★★★★★★	★★★★☆	★★★★☆																																								
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S5869.5710.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S5869.5710.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S5869.5710.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S5869.5710.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S5869.5710.0080	80	S5869.5710.0120	120	S5869.5710.0180	180	S5869.5710.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7375.1406.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S7375.1406.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7375.1406.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S7375.1406.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S7375.1406.0080	80	S7375.1406.0120	120	S7375.1406.0180	180	S7375.1406.0240	240	1944 siaone (8+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4569.9165.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S4569.9165.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4569.9165.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S4569.9165.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S4569.9165.0080	80	S4569.9165.0120	120	S4569.9165.0180	180	S4569.9165.0240	240										
Objednací číslo	Zrnitost																																									
S5869.5710.0080	80																																									
S5869.5710.0120	120																																									
S5869.5710.0180	180																																									
S5869.5710.0240	240																																									
Objednací číslo	Zrnitost																																									
S7375.1406.0080	80																																									
S7375.1406.0120	120																																									
S7375.1406.0180	180																																									
S7375.1406.0240	240																																									
Objednací číslo	Zrnitost																																									
S4569.9165.0080	80																																									
S4569.9165.0120	120																																									
S4569.9165.0180	180																																									
S4569.9165.0240	240																																									
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0998.5363.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S0998.5363.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S0998.5363.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S0998.5363.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S0998.5363.0080	80	S0998.5363.0120	120	S0998.5363.0180	180	S0998.5363.0240	240	1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S6318.5062.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S6318.5062.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S6318.5062.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S6318.5062.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S6318.5062.0080	80	S6318.5062.0120	120	S6318.5062.0180	180	S6318.5062.0240	240																					
Objednací číslo	Zrnitost																																									
S0998.5363.0080	80																																									
S0998.5363.0120	120																																									
S0998.5363.0180	180																																									
S0998.5363.0240	240																																									
Objednací číslo	Zrnitost																																									
S6318.5062.0080	80																																									
S6318.5062.0120	120																																									
S6318.5062.0180	180																																									
S6318.5062.0240	240																																									
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1635.2907.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S1635.2907.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1635.2907.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S1635.2907.0240</td><td>240</td></tr></table> 10 m	Objednací číslo	Zrnitost	S1635.2907.0080	80	S1635.2907.0120	120	S1635.2907.0180	180	S1635.2907.0240	240	1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4097.5762.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S4097.5762.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4097.5762.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S4097.5762.0240</td><td>240</td></tr></table> <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0906.6878.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S0906.6878.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S0906.6878.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S0906.6878.0240</td><td>240</td></tr></table> 5 m	Objednací číslo	Zrnitost	S4097.5762.0080	80	S4097.5762.0120	120	S4097.5762.0180	180	S4097.5762.0240	240	Objednací číslo	Zrnitost	S0906.6878.0080	80	S0906.6878.0120	120	S0906.6878.0180	180	S0906.6878.0240	240	1902 siacraft <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S2849.9871.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S2849.9871.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S2849.9871.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S2849.9871.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S2849.9871.0080	80	S2849.9871.0120	120	S2849.9871.0180	180	S2849.9871.0240	240
Objednací číslo	Zrnitost																																									
S1635.2907.0080	80																																									
S1635.2907.0120	120																																									
S1635.2907.0180	180																																									
S1635.2907.0240	240																																									
Objednací číslo	Zrnitost																																									
S4097.5762.0080	80																																									
S4097.5762.0120	120																																									
S4097.5762.0180	180																																									
S4097.5762.0240	240																																									
Objednací číslo	Zrnitost																																									
S0906.6878.0080	80																																									
S0906.6878.0120	120																																									
S0906.6878.0180	180																																									
S0906.6878.0240	240																																									
Objednací číslo	Zrnitost																																									
S2849.9871.0080	80																																									
S2849.9871.0120	120																																									
S2849.9871.0180	180																																									
S2849.9871.0240	240																																									
6120 siavlies <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4132.9840.6921 (152 x 229 mm)</td><td>very</td></tr><tr><td>S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)</td><td>fine</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S4132.9840.6921 (152 x 229 mm)	very	S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)	fine																																				
Objednací číslo	Zrnitost																																									
S4132.9840.6921 (152 x 229 mm)	very																																									
S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)	fine																																									
7990 sia kombi čtyřstranná brusná houbička <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0070.1255</td><td>medium</td></tr><tr><td>S0070.1230</td><td>fine</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S0070.1255	medium	S0070.1230	fine																																				
Objednací číslo	Zrnitost																																									
S0070.1255	medium																																									
S0070.1230	fine																																									

Systémové řešení Nově položené parketové podlahy



1 Základní broušení



Strojní broušení

P40 / P60

★★★★★ 2812 siaral
★★★★☆ 2920 siawood

- Zarovnejte všechna nerovná místa.
- Pracujte šikmo směrem k vláknům parket.
- Proveďte broušení podél zdí s použitím podlahové brusky.

2 Předbroušení



- Vyplňte všechny praskliny a jiné vady v podlaze.
- Jakmile je podlaha suchá, znovu ji obruste šikmo směrem k parketovým vláknům.

4 Základní vrstva podlahového oleje/ laku



- Pečlivě očistěte povrch.
- Aplikujte podlahový olej nebo lak v souladu s pokyny výrobce.
- Důležité upozornění: olej je potřeba nanášet rovnoměrně.

5 Mezilakové broušení



- V závislosti na použitém laku a podlahovém materiálu proveďte adekvátní přípravu na aplikaci druhé vrstvy nátěru.



Strojní broušení

very fine

★★★★★ 6120 siavlies

- Dodržte dobu potřebnou k zaschnutí podlahy dle pokynů výrobce podlahového oleje nebo laku.
- Pomocí brusného rouna pečlivě očistěte od vláken.

6 Druhá vrstva podlahového oleje/laku



- Aplikujte o něco menší vrstvu podlahového oleje/laku než při nanášení první vrstvy.
- Podlahový olej: po 5 minutách odstraňte čisticí utěrkou všechny zbytky oleje.

Tip odborníka:

K dosažení dokonalého povrchu umístěte delta přířezy (v zrnitosti 220) na vlies (zrnatost very fine).



1960 siarexx





3 Jemné broušení



Strojní broušení
P80 / P100

★★★★★ 2812 siaral
★★★★☆ 2920 siawood



- ☐ Jemně obruste celou plochu.
- ☐ Proved'te broušení podél zdí s použitím podlahové brusky.



Strojní broušení
P120

★★★★★ 1707 siapar

Parketová podlaha s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Před



Po

Produkty

Nově položené parketové podlahy



Dokonalé brusné řešení



Ø 407 mm



Ø 178 mm



Ø 150 mm



200 x 750 mm



100 x 147 mm



Ø 407 mm



Profi Špičkový výkon, kvalita povrchu a životnost	Standard Vynikající výkon a kvalita povrchu	Hobby Prokazatelně dobrý výkon a kvalita povrchu
★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆
1707 siapar Objednací číslo Zrnitost S1779.7691.0120 120 		
1707 siapar Objednací číslo Zrnitost S2677.0046.0040 40 S2677.0046.0060 60 S2677.0046.0080 80 S2677.0046.0100 100 S2677.0046.0120 120 		
1707 siapar Objednací číslo Zrnitost S2070.5556.0040 40 S2070.5556.0060 60 S2070.5556.0080 80 S2070.5556.0100 100 S2070.5556.0120 120 	1919 siawood Objednací číslo Zrnitost S7756.0796.0040 40 S7756.0796.0060 60 S7756.0796.0080 80 S7756.0796.0100 100 S7756.0796.0120 120 	
2812 siaral Objednací číslo Zrnitost S7271.6954.0040 40 S7271.6954.0060 60 S1173.7707.0080 80 S8785.5450.0100 100 	2920 siawood Objednací číslo Zrnitost S9598.5525.0040 40 S9598.5525.0060 60 S3500.5811.0080 80 S1144.5673.0100 100 	
1960 siarexx Objednací číslo Zrnitost S6318.5062.0320 320 		
6120 siavlies Objednací číslo Zrnitost S0049.0168.6932 very fine 		

Systémové řešení

Pohledový beton

1 Přípravné kroky



- ☐ Zakryjte podlahu a okolí.
- ☐ Obruste všechny svary s použitím brusných kotoučů nebo diamantového kotouče na beton.

2 Obroušení



- ☐ Odstraňte všechny zbytky původního nátěru a zdrsňte povrch.



Strojní broušení P100

★★★★★ 7900 sianet
★★★★☆ 1707 siapar

Tip odborníka:

Pokud máte v plánu betonový povrch natřít, musí být zdrsňený kvůli lepší přilnavosti. Případně použijte přilnavostní základ.





3 Velmi jemný povrch



Jemné broušení
medium

★★★★★ 6120 siavlies

□ K dosažení velmi jemného povrchu použijte na broušení brusné rouno siavlies.

4 Impregnace (nepovinná)



□ Jako prevenci před vznikem skvrn (např. od kávy nebo omastku) můžete betonový povrch naimpregnovat.

Pohledový beton s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Před



Po

Produkty

Pohledový beton



Dokonalé brusné řešení



Ø 225 mm



Ø 150 mm



Ø 150 mm



Profi

Špičkový výkon, kvalita povrchu a životnost



Standard

Vynikající výkon a kvalita povrchu



Hobby

Prokazatelně dobrý výkon a kvalita povrchu



7900 sianet – brusná mřížka

Objednací číslo Zrnitost
S8023.0581.0100 100



1707 siapar

Objednací číslo Zrnitost
S6724.3541.0100 100



7900 sianet – brusná mřížka

Objednací číslo Zrnitost
S6397.0967.0100 100



1707 siapar

Objednací číslo Zrnitost
S2070.5556.0100 100



6120 siavlies

Objednací číslo Zrnitost
S7866.2539.4721 medium



Systémové řešení Tmelení a natírání dřevěných povrchů

4



1 Přípravné kroky



- ☐ Zakryjte všechny části, které nebudete renovovat.
- ☐ Aplikujte tenkou vrstvu tmelu k zakrytí prasklin a děr.

2 Základní broušení



- ☐ Srovnejte větší nerovnosti a tmelená místa.
- ☐ Poté jemně obruste celý povrch.



Ruční broušení P120/P180

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1902 siacraft



Strojní broušení P120/P180

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1944 siaone

5 Druhá vrstva



- ☐ Pečlivě očistěte povrch.
- ☐ Aplikujte druhou vrstvu laku v souladu s pokyny výrobce.

Tip odborníka:

Na rychlé a jemné mezilakové broušení povrchu nebo hran použijte brusné rouno siavlies.



6120 siavlies





3 První vrstva nátěru



- ☐ Pečlivě očistěte povrch.
- ☐ Aplikujte první vrstvu laku v souladu s pokyny výrobce.

4 Mezilakové broušení



- ☐ Obruste vlákna, jejichž zvednutí způsobuje vlhkost v barvě.



Ruční broušení

P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1944 siaone

Dřevěný podklad s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Tmelení a natírání dřevěných povrchů



Dokonalé brusné řešení



Ø 150 mm



Ø 125 mm



100 x 147 mm



230 x 280 mm



115 mm (šířka)



Ø 150 mm




Ø 125 mm



152 x 229 mm



Profi Špičkový výkon, kvalita povrchu a životnost	Standard Vynikající výkon a kvalita povrchu	Hobby Prokazatelně dobrý výkon a kvalita povrchu																																
★★★★★	★★★★☆	★★★★☆																																
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S6397.0967.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S6397.0967.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S6397.0967.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S6397.0967.0120	120	S6397.0967.0180	180	S6397.0967.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1762.1219.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1762.1219.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S1762.1219.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S1762.1219.0120	120	S1762.1219.0180	180	S1762.1219.0240	240	1944 siaone (14+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7425.4595.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7425.4595.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S7425.4595.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S7425.4595.0120	120	S7425.4595.0180	180	S7425.4595.0240	240								
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S6397.0967.0120	120																																	
S6397.0967.0180	180																																	
S6397.0967.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S1762.1219.0120	120																																	
S1762.1219.0180	180																																	
S1762.1219.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S7425.4595.0120	120																																	
S7425.4595.0180	180																																	
S7425.4595.0240	240																																	
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S5869.5710.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S5869.5710.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S5869.5710.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S5869.5710.0120	120	S5869.5710.0180	180	S5869.5710.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7375.1406.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7375.1406.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S7375.1406.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S7375.1406.0120	120	S7375.1406.0180	180	S7375.1406.0240	240	1944 siaone (8+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4569.9165.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4569.9165.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S4569.9165.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S4569.9165.0120	120	S4569.9165.0180	180	S4569.9165.0240	240								
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S5869.5710.0120	120																																	
S5869.5710.0180	180																																	
S5869.5710.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S7375.1406.0120	120																																	
S7375.1406.0180	180																																	
S7375.1406.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S4569.9165.0120	120																																	
S4569.9165.0180	180																																	
S4569.9165.0240	240																																	
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0998.5363.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S0998.5363.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S0998.5363.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S0998.5363.0120	120	S0998.5363.0180	180	S0998.5363.0240	240	1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S6318.5062.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S6318.5062.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S6318.5062.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S6318.5062.0120	120	S6318.5062.0180	180	S6318.5062.0240	240																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S0998.5363.0120	120																																	
S0998.5363.0180	180																																	
S0998.5363.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S6318.5062.0120	120																																	
S6318.5062.0180	180																																	
S6318.5062.0240	240																																	
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1635.2907.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1635.2907.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S1635.2907.0240</td><td>240</td></tr></table> 10 m	Objednací číslo	Zrnitost	S1635.2907.0120	120	S1635.2907.0180	180	S1635.2907.0240	240	1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4097.5762.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4097.5762.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S4097.5762.0240</td><td>240</td></tr></table> 1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0906.6878.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S0906.6878.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S0906.6878.0240</td><td>240</td></tr></table> 5 m	Objednací číslo	Zrnitost	S4097.5762.0120	120	S4097.5762.0180	180	S4097.5762.0240	240	Objednací číslo	Zrnitost	S0906.6878.0120	120	S0906.6878.0180	180	S0906.6878.0240	240	1902 siacraft <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S2849.9871.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S2849.9871.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S2849.9871.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S2849.9871.0120	120	S2849.9871.0180	180	S2849.9871.0240	240
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S1635.2907.0120	120																																	
S1635.2907.0180	180																																	
S1635.2907.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S4097.5762.0120	120																																	
S4097.5762.0180	180																																	
S4097.5762.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S0906.6878.0120	120																																	
S0906.6878.0180	180																																	
S0906.6878.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S2849.9871.0120	120																																	
S2849.9871.0180	180																																	
S2849.9871.0240	240																																	
6120 siavlies <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4132.9840.6921 (152x229 mm)</td><td rowspan="3">very fine</td></tr><tr><td>S7866.2539.6932 (Ø 150 mm)</td></tr><tr><td>S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S4132.9840.6921 (152x229 mm)	very fine	S7866.2539.6932 (Ø 150 mm)	S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)																												
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S4132.9840.6921 (152x229 mm)	very fine																																	
S7866.2539.6932 (Ø 150 mm)																																		
S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)																																		

Matné povrchy na umělém kameni



1 Přípravné kroky



- Zakryjte všechny prvky, které se nebudou brousit.

2 Obroušení



- Obruste všechny nerovnosti, škrábance a skvrny na povrchu.



Strojní broušení P180/P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1950 siaspeed

Tip odborníka:

Pro dosažení optimální kvality povrchu použijte utěrku z mikrovlákna.



utěrka z mikrovlákna





3 Matování




Strojní broušení
very fine

★★★★★ 6120 siavlies

- ☐ Odstraňte veškerý prach z povrchu.
- ☐ Použijte brusné rouno siavlies k dosažení matného povrchu na celé ploše.

Materiály na umělém kameni s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Před



Po

Systémové řešení Lesklé povrchy na umělém kameni

5

1 Přípravné kroky



- Zakryjte všechny prvky, které se nebudou brousit.

2 Obroušení



- Obruste všechny nerovnosti, škrábance a skvrny na povrchu.
- Bruste celý povrch se všemi zrnitostmi brusiva.



Strojní broušení P180/P240/P400/P600

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1950 siaspeed

4 Příprava na leštění



- Bruste celý zvlhčený povrch.
- Po obroušení utřete povrch do sucha.



Strojní broušení P3000

- ★★★★★ 7240 siacarat
- ★★★★☆ 7940 siaair

5 Leštění



- Aplikujte lešticí přípravek na lešticí kotouč a vyleštěte celý povrch.



Strojní broušení

- ★★★★★ siachrome cut



3 Broušení za vlhka



Strojní broušení


P800



1950 siaspeed

- ☐ Odpojte odsávání.
- ☐ Upevněte ochranný kotouč a bruste celý povrch současně s jeho zvlhčováním.

Produkty na umělém kameni s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Produkty Produkty na umělém kameni



Dokonalé brusné řešení



Ø 150 mm



Ø 150 mm



Ø 150 mm



Ø 150 mm





Profi	Standard	Hobby																						
Špičkový výkon, kvalita povrchu a životnost	Vynikající výkon a kvalita povrchu	Prokazatelně dobrý výkon a kvalita povrchu																						
★★★★★	★★★★☆	★★★★☆																						
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S6397.0967.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S6397.0967.0240</td><td>240</td></tr><tr><td>S6397.0967.0400</td><td>400</td></tr><tr><td>S6397.0967.0600</td><td>600</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S6397.0967.0180	180	S6397.0967.0240	240	S6397.0967.0400	400	S6397.0967.0600	600	1950 siaspeed (multiotvorový) <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S8443.7842.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S8443.7842.0240</td><td>240</td></tr><tr><td>S8443.7842.0400</td><td>400</td></tr><tr><td>S8443.7842.0600</td><td>600</td></tr><tr><td>S7546.2948.0800</td><td>800</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S8443.7842.0180	180	S8443.7842.0240	240	S8443.7842.0400	400	S8443.7842.0600	600	S7546.2948.0800	800	
Objednací číslo	Zrnitost																							
S6397.0967.0180	180																							
S6397.0967.0240	240																							
S6397.0967.0400	400																							
S6397.0967.0600	600																							
Objednací číslo	Zrnitost																							
S8443.7842.0180	180																							
S8443.7842.0240	240																							
S8443.7842.0400	400																							
S8443.7842.0600	600																							
S7546.2948.0800	800																							
7240 siacarar <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S9967.9911.3000</td><td>3000</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S9967.9911.3000	3000	7940 siaair <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S5163.3687.3000</td><td>3000</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S5163.3687.3000	3000															
Objednací číslo	Zrnitost																							
S9967.9911.3000	3000																							
Objednací číslo	Zrnitost																							
S5163.3687.3000	3000																							
6120 siavlies <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S7866.2539.6932</td><td>very fine</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S7866.2539.6932	very fine																				
Objednací číslo	Zrnitost																							
S7866.2539.6932	very fine																							
Ochranný kotouč <table><tr><td>Objednací číslo</td></tr><tr><td>S0020.3453</td></tr></table>	Objednací číslo	S0020.3453																						
Objednací číslo																								
S0020.3453																								
Lešticí pasta siachrome cut <table><tr><td>Objednací číslo</td></tr><tr><td>S0020.6663</td></tr></table>	Objednací číslo	S0020.6663																						
Objednací číslo																								
S0020.6663																								
Utěrka z mikrovlákna <table><tr><td>Objednací číslo</td></tr><tr><td>S0020.3185</td></tr></table>	Objednací číslo	S0020.3185																						
Objednací číslo																								
S0020.3185																								

Systémové řešení **Kovové rámy (dveře od výtahů): renovace a ošetření povrchu**

6



1 Přípravné kroky



- ☐ Zakryjte plochu v okolí.
- ☐ V případě nových kovových povrchů odstraňte fólii a použijte ředidlo k odstranění mastného povlaku.

2 Obroušení



- ☐ Obruste veškeré stopy po rzi.
- ☐ Vyplňte všechny prohlubně a důlky a bruste je, dokud nebudou zarovnané.
- ☐ Zdrsněte celou plochu dveří.



Ruční broušení P120/P180

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1902 siacraft



Strojní broušení P120/P180

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1944 siaone

5 Druhá vrstva nátěru




- ☐ Nejprve natřete štětcem obtížně přístupné části.
- ☐ Poté pomocí válečku rozetřete barvu po celém povrchu.

Tip odborníka:

Na rychlé předbroušení použijte sia kombinovanou brusnou houbičku.



7990 sia kombi
čtyřstranná brusná
houbička





3 Základní nátěr



- ☐ Nejprve aplikujte štětcem základní nátěr na části, které nelze natřít válečkem.
- ☐ Poté pomocí válečku natřete celý povrch.

4 Mezilakové broušení



- ☐ Dodržte čas potřebný k zaschnutí povrchu.
- ☐ Proved'te mezilakové broušení celého povrchu.



Ruční broušení P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1902 siacraft



Strojní broušení P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1944 siaone

Rámy dveří s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Před



Po

Produkty
Kovové rámy
 (dveře od výtahů):
 renovace a ošetření
 povrchu

6



Dokonalé brusné řešení



Ø 150 mm



Ø 125 mm



230 x 280 mm



115 mm (šířka)



100 x 147 mm



98 x 69 x 26 mm



Profi Špičkový výkon, kvalita povrchu a životnost ★★★★★	Standard Vynikající výkon a kvalita povrchu ★★★★☆	Hobby Prokazatelně dobrý výkon a kvalita povrchu ★★★★☆																																
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S6397.0967.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S6397.0967.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S6397.0967.0240</td><td>240</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S6397.0967.0120	120	S6397.0967.0180	180	S6397.0967.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1762.1219.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1762.1219.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S1762.1219.0240</td><td>240</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S1762.1219.0120	120	S1762.1219.0180	180	S1762.1219.0240	240	1944 siaone (14+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7425.4595.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7425.4595.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S7425.4595.0240</td><td>240</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S7425.4595.0120	120	S7425.4595.0180	180	S7425.4595.0240	240								
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S6397.0967.0120	120																																	
S6397.0967.0180	180																																	
S6397.0967.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S1762.1219.0120	120																																	
S1762.1219.0180	180																																	
S1762.1219.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S7425.4595.0120	120																																	
S7425.4595.0180	180																																	
S7425.4595.0240	240																																	
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S5869.5710.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S5869.5710.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S5869.5710.0240</td><td>240</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S5869.5710.0120	120	S5869.5710.0180	180	S5869.5710.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7375.1406.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7375.1406.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S7375.1406.0240</td><td>240</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S7375.1406.0120	120	S7375.1406.0180	180	S7375.1406.0240	240	1944 siaone (8+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4569.9165.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4569.9165.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S4569.9165.0240</td><td>240</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S4569.9165.0120	120	S4569.9165.0180	180	S4569.9165.0240	240								
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S5869.5710.0120	120																																	
S5869.5710.0180	180																																	
S5869.5710.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S7375.1406.0120	120																																	
S7375.1406.0180	180																																	
S7375.1406.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S4569.9165.0120	120																																	
S4569.9165.0180	180																																	
S4569.9165.0240	240																																	
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1635.2907.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1635.2907.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S1635.2907.0240</td><td>240</td></tr></table>  10 m	Objednací číslo	Zrnitost	S1635.2907.0120	120	S1635.2907.0180	180	S1635.2907.0240	240	1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4097.5762.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4097.5762.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S4097.5762.0240</td><td>240</td></tr></table>  1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0906.6878.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S0906.6878.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S0906.6878.0240</td><td>240</td></tr></table>  5 m	Objednací číslo	Zrnitost	S4097.5762.0120	120	S4097.5762.0180	180	S4097.5762.0240	240	Objednací číslo	Zrnitost	S0906.6878.0120	120	S0906.6878.0180	180	S0906.6878.0240	240	1902 siacraft <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S2849.9871.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S2849.9871.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S2849.9871.0240</td><td>240</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S2849.9871.0120	120	S2849.9871.0180	180	S2849.9871.0240	240
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S1635.2907.0120	120																																	
S1635.2907.0180	180																																	
S1635.2907.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S4097.5762.0120	120																																	
S4097.5762.0180	180																																	
S4097.5762.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S0906.6878.0120	120																																	
S0906.6878.0180	180																																	
S0906.6878.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S2849.9871.0120	120																																	
S2849.9871.0180	180																																	
S2849.9871.0240	240																																	
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0998.5363.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S0998.5363.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S0998.5363.0240</td><td>240</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S0998.5363.0120	120	S0998.5363.0180	180	S0998.5363.0240	240	1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S6318.5062.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S6318.5062.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S6318.5062.0240</td><td>240</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S6318.5062.0120	120	S6318.5062.0180	180	S6318.5062.0240	240																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S0998.5363.0120	120																																	
S0998.5363.0180	180																																	
S0998.5363.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S6318.5062.0120	120																																	
S6318.5062.0180	180																																	
S6318.5062.0240	240																																	
7990 sia kombi čtyřstranná brusná houbička <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0070.1255</td><td>medium</td></tr><tr><td>S0070.1230</td><td>fine</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S0070.1255	medium	S0070.1230	fine																												
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S0070.1255	medium																																	
S0070.1230	fine																																	

Systémové řešení Renovace schodišť a zábradlí (olejování)

7



1 Přípravné kroky



- ☐ Očistěte schody od špíny a původního nátěru.
- ☐ Vyplňte všechny praskliny tmelem nebo je vyplňte dřevem.

2 Základní broušení



- ☐ Zarovnejte větší nerovnosti.
- ☐ Obruste zbytky původní barvy.
- ☐ Jemně celé schodiště obruste.



Ruční broušení

P80/P120

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P80/P120

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1944 siaone

5 Druhá vrstva oleje



- ☐ Aplikujte šetrně olej v souladu s pokyny výrobce.
- ☐ Nechte vsáknout po dobu 5 minut, poté povrch otřete utěrkou.

Tip odborníka:

Brusné rouno siavlies je výborná volba pro použití na zaoblených prvcích.



6120 siavlies





3 První vrstva oleje



- ☐ Po očištění aplikujte šetrně olej v souladu s pokyny výrobce.
- ☐ Důležité: olej je potřeba nanášet rovnoměrně.

4 Mezilakové broušení



- ☐ K dosažení jemného povrchu je nutné odbrousit všechna vyčnívající vlákna, která vznikají při aplikaci oleje.



Ruční broušení P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1902 siacraft



Strojní broušení P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1944 siaone

Schodiště s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Produkty Renovace schodišť a zábradlí (olejování)

7



Dokonalé brusné řešení



Ø 150 mm



Ø 125 mm



100 x 147 mm



230 x 280 mm



115 mm (šířka)



Ø 150 mm



Ø 125 mm



152 x 229 mm



Profi Špičkový výkon, kvalita povrchu a životnost	Standard Vynikající výkon a kvalita povrchu	Hobby Prokazatelně dobrý výkon a kvalita povrchu																																
★★★★★★	★★★★★	★★★★★																																
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S6397.0967.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S6397.0967.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S6397.0967.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S6397.0967.0080	80	S6397.0967.0120	120	S6397.0967.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1762.1219.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S1762.1219.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1762.1219.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S1762.1219.0080	80	S1762.1219.0120	120	S1762.1219.0240	240	1944 siaone (14+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7425.4595.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S7425.4595.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7425.4595.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S7425.4595.0080	80	S7425.4595.0120	120	S7425.4595.0240	240								
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S6397.0967.0080	80																																	
S6397.0967.0120	120																																	
S6397.0967.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S1762.1219.0080	80																																	
S1762.1219.0120	120																																	
S1762.1219.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S7425.4595.0080	80																																	
S7425.4595.0120	120																																	
S7425.4595.0240	240																																	
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S5869.5710.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S5869.5710.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S5869.5710.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S5869.5710.0080	80	S5869.5710.0120	120	S5869.5710.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7375.1406.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S7375.1406.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7375.1406.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S7375.1406.0080	80	S7375.1406.0120	120	S7375.1406.0240	240	1944 siaone (8+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4569.9165.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S4569.9165.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4569.9165.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S4569.9165.0080	80	S4569.9165.0120	120	S4569.9165.0240	240								
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S5869.5710.0080	80																																	
S5869.5710.0120	120																																	
S5869.5710.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S7375.1406.0080	80																																	
S7375.1406.0120	120																																	
S7375.1406.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S4569.9165.0080	80																																	
S4569.9165.0120	120																																	
S4569.9165.0240	240																																	
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0998.5363.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S0998.5363.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S0998.5363.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S0998.5363.0080	80	S0998.5363.0120	120	S0998.5363.0240	240	1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S6318.5062.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S6318.5062.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S6318.5062.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S6318.5062.0080	80	S6318.5062.0120	120	S6318.5062.0240	240																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S0998.5363.0080	80																																	
S0998.5363.0120	120																																	
S0998.5363.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S6318.5062.0080	80																																	
S6318.5062.0120	120																																	
S6318.5062.0240	240																																	
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1635.2907.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S1635.2907.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1635.2907.0240</td><td>240</td></tr></table> 10 m	Objednací číslo	Zrnitost	S1635.2907.0080	80	S1635.2907.0120	120	S1635.2907.0240	240	1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4097.5762.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S4097.5762.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4097.5762.0240</td><td>240</td></tr></table> 1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0906.6878.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S0906.6878.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S0906.6878.0240</td><td>240</td></tr></table> 5 m	Objednací číslo	Zrnitost	S4097.5762.0080	80	S4097.5762.0120	120	S4097.5762.0240	240	Objednací číslo	Zrnitost	S0906.6878.0080	80	S0906.6878.0120	120	S0906.6878.0240	240	1902 siacraft <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S2849.9871.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S2849.9871.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S2849.9871.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S2849.9871.0080	80	S2849.9871.0120	120	S2849.9871.0240	240
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S1635.2907.0080	80																																	
S1635.2907.0120	120																																	
S1635.2907.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S4097.5762.0080	80																																	
S4097.5762.0120	120																																	
S4097.5762.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S0906.6878.0080	80																																	
S0906.6878.0120	120																																	
S0906.6878.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S2849.9871.0080	80																																	
S2849.9871.0120	120																																	
S2849.9871.0240	240																																	
6120 siavlies <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4132.9840.6921 (152x229 mm)</td><td></td></tr><tr><td>S7866.2539.6932 (Ø 150 mm)</td><td>very fine</td></tr><tr><td>S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)</td><td></td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S4132.9840.6921 (152x229 mm)		S7866.2539.6932 (Ø 150 mm)	very fine	S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)																											
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S4132.9840.6921 (152x229 mm)																																		
S7866.2539.6932 (Ø 150 mm)	very fine																																	
S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)																																		

Systémové řešení **Suché zdivo (sádrokartony)**

8

Středně hrubý -
jemný povrch

Q2



1 Základní aplikace tmelu



- ☐ Očistěte povrch.
- ☐ Zvlhčete příčné spoje pomocí malířského štětce.
- ☐ Aplikujte tmel v pravém úhlu ke spojům a pak otřete.

2 Zakrytí spojů



- ☐ Zakryjte spoje výztužnými páskami ze skelných vláken.
- ☐ Opatrně přitlačte a uhlad'te zednickou lžící.

3 Tmelení



- ☐ Nechte tmel zaschnout.
- ☐ Ostrou hranou zednické lžice odeberte přebytečný tmel.
- ☐ Znovu naneste přes spoje o něco silnější vrstvu tmelu.

Sádrokartony – přehled stupňů kvality

Q2

Stupeň kvality:

Pro středně hrubou až hrubou strukturu povrchu zdiva (např. barvená tapeta nebo tapeta se vzorem) nebo konečnou krycí vrstvu s velikostí zrna od 1 mm.

Q3

Stupeň kvality:

Pro jemnou strukturu povrchu zdiva, např. tapeta s velikostí zrna menší než 1 mm.

Q4

Stupeň kvality:

Pro štukovou nebo jemnou strukturu povrchu zdiva s leskem (např. kovové či vinylové tapety).



4 Konečné broušení



- ☐ Nechte povrch zcela zaschnout.
- ☐ Přebruste sádrokartonový povrch.
- ☐ Varování: neprobruste karton desek.



Ruční broušení

P120

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P120

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1944 siaone

Sádrokarton s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Před



Po

Systémové řešení **Suché zdivo (sádrokartony)** Jemný povrch

8

Q3



1 Základní aplikace tmelu



- ☐ Očistěte povrch.
- ☐ Zvlhčete příčné spoje pomocí malířského štětce.
- ☐ Aplikujte tmel v pravém úhlu ke spojům a pak otřete.

2 Zakrytí spojů



- ☐ Zakryjte spoje výztužnými páskami ze skelných vláken.
- ☐ Opatrně přitlačte a uhlad'te zednickou lžící.

3 Tmelení



- ☐ Nechte tmel zaschnout.
- ☐ Ostrou hranou zednické lžice odeberte přebytečný tmel.
- ☐ Znovu naneste přes spoje o něco širší vrstvu tmelu.

Sádrokartony – přehled stupňů kvality

Q2

Stupeň kvality:

Pro středně hrubou až hrubou strukturu povrchu zdiva (např. barvená tapeta nebo tapeta se vzorem) nebo konečnou krycí vrstvu s velikostí zrna od 1 mm.

Q3

Stupeň kvality:

Pro jemnou strukturu povrchu zdiva, např. tapeta s velikostí zrna menší než 1 mm.

Q4

Stupeň kvality:

Pro štukovou nebo jemnou strukturu povrchu zdiva s leskem (např. kovové či vinylové tapety).



4 Zakrytí pórů



- ☐ Naneste tenkou vrstvu tmelu po celém povrchu.
- ☐ Ostrou hranou zednické lžice odeberte přebytečný tmel.

5 Konečné broušení



- ☐ Nechte povrch zcela zaschnout.
- ☐ Přebruste tmelenou plochu.



Ruční broušení

P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1944 siaone

Sádrokarton s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Před



Po

Systémové řešení **Suché zdivo (sádrokartony)** Velmi jemný povrch

8

Q4



1 Základní aplikace tmelu



- ☐ Očistěte povrch.
- ☐ Zvlhčete příčné spoje pomocí malířského štětce.
- ☐ Aplikujte tmel v pravém úhlu ke spojům a pak otřete.

2 Zakrytí spojů



- ☐ Zakryjte spoje výztužnými pásy ze skelných vláken.
- ☐ Opatrně přitlačte a uhlad'te zednickou lžící.

3 Tmelení



- ☐ Nechte tmel zaschnout.
- ☐ Ostrou hranou zednické lžice odeberte přebytečný tmel.
- ☐ Znovu naneste přes spoje o něco silnější vrstvu tmelu.

Sádrokartony – přehled stupňů kvality

Q2

Stupeň kvality:

Pro středně hrubou až hrubou strukturu povrchu zdiva (např. barvená tapeta nebo tapeta se vzorem) nebo konečnou krycí vrstvu s velikostí zrna od 1 mm.

Q3

Stupeň kvality:

Pro jemnou strukturu povrchu zdiva, např. tapeta s velikostí zrna menší než 1 mm.

Q4

Stupeň kvality:

Pro štukovou nebo jemnou strukturu povrchu zdiva s leskem (např. kovové či vinylové tapety).



4 Zatmelení celé plochy



- ☐ Zakryjte celý povrch vrstvou silnou cca 1 mm.

5 Konečné broušení



- ☐ Nechte povrch zcela zaschnout.
- ☐ Přebruste sádkartonový povrch.



Ruční broušení P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1902 siacraft



Strojní broušení P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1944 siaone

Sádkarton s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Před



Po

Produkty

Suché zdivo (sádrokartony)



Dokonalé brusné řešení



Ø 225 mm



Ø 150 mm



Ø 125 mm



230 x 280 mm



115 mm (šířka)



Profi	Standard	Hobby																		
Špičkový výkon, kvalita povrchu a životnost	Vynikající výkon a kvalita povrchu	Prokazatelně dobrý výkon a kvalita povrchu																		
★★★★★	★★★★☆	★★★★☆																		
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S8023.0581.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S8023.0581.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S8023.0581.0120	120	S8023.0581.0240	240	1960 siarexx (18+1 otvor) <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S2234.7823.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S2234.7823.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S2234.7823.0120	120	S2234.7823.0240	240							
Objednací číslo	Zrnitost																			
S8023.0581.0120	120																			
S8023.0581.0240	240																			
Objednací číslo	Zrnitost																			
S2234.7823.0120	120																			
S2234.7823.0240	240																			
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S6397.0967.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S6397.0967.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S6397.0967.0120	120	S6397.0967.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S1762.1219.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1762.1219.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S1762.1219.0120	120	S1762.1219.0240	240	1944 siaone (14+1 otvor) <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S7425.4595.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7425.4595.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S7425.4595.0120	120	S7425.4595.0240	240
Objednací číslo	Zrnitost																			
S6397.0967.0120	120																			
S6397.0967.0240	240																			
Objednací číslo	Zrnitost																			
S1762.1219.0120	120																			
S1762.1219.0240	240																			
Objednací číslo	Zrnitost																			
S7425.4595.0120	120																			
S7425.4595.0240	240																			
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S5869.5710.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S5869.5710.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S5869.5710.0120	120	S5869.5710.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S7375.1406.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7375.1406.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S7375.1406.0120	120	S7375.1406.0240	240	1944 siaone (8+1 otvor) <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S4569.9165.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4569.9165.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S4569.9165.0120	120	S4569.9165.0240	240
Objednací číslo	Zrnitost																			
S5869.5710.0120	120																			
S5869.5710.0240	240																			
Objednací číslo	Zrnitost																			
S7375.1406.0120	120																			
S7375.1406.0240	240																			
Objednací číslo	Zrnitost																			
S4569.9165.0120	120																			
S4569.9165.0240	240																			
	1960 siarexx <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S4097.5762.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4097.5762.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S4097.5762.0120	120	S4097.5762.0240	240	1902 siacraft <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S2849.9871.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S2849.9871.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S2849.9871.0120	120	S2849.9871.0240	240						
Objednací číslo	Zrnitost																			
S4097.5762.0120	120																			
S4097.5762.0240	240																			
Objednací číslo	Zrnitost																			
S2849.9871.0120	120																			
S2849.9871.0240	240																			
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S1635.2907.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1635.2907.0240</td><td>240</td></tr></table> 10 m	Objednací číslo	Zrnitost	S1635.2907.0120	120	S1635.2907.0240	240	1960 siarexx <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S0906.6878.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S0906.6878.0240</td><td>240</td></tr></table> 5 m	Objednací číslo	Zrnitost	S0906.6878.0120	120	S0906.6878.0240	240							
Objednací číslo	Zrnitost																			
S1635.2907.0120	120																			
S1635.2907.0240	240																			
Objednací číslo	Zrnitost																			
S0906.6878.0120	120																			
S0906.6878.0240	240																			

Systémové řešení **Suché zdivo** **(sádrovláknité desky)**

9

Hrubý povrch
např. Fermacell

Q1

1 Přípravné kroky



- ☐ Odstraňte přebytečné lepidlo.
- ☐ Obruste všechny šmouhy od lepidla.
- ☐ Očistěte povrch.



Ruční broušení

P80

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P80

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1944 siaone

Sádrovláknité desky – přehled stupňů kvality

Q1

Stupeň kvality:

Pro obkladové dlaždice nebo jiný keramický povrch zdiva (např. kamenné dlaždice).

Q2

Stupeň kvality:

Pro středně hrubou až hrubou strukturu povrchu zdiva (např. barvená tapeta nebo tapeta se vzorem) nebo konečnou krycí vrstvu s velikostí zrna od 1 mm.

Q3

Stupeň kvality:

Pro jemnou strukturu povrchu zdiva, např. tapeta s velikostí zrna menší než 1 mm.

Q4

Stupeň kvality:

Pro štukovou nebo jemnou strukturu povrchu zdiva s leskem (např. kovové či vinylové tapety).



Sádrovláknité desky s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Před



Po

Systémové řešení Suché zdivo (sádrovláknité desky)

Středně hrubý povrch
např. Fermacell

9

Q2

1 Přípravné kroky



- ☐ Odstraňte přebytečné lepidlo.
- ☐ Obruste rovné plochy.

2 Základní aplikace tmelu a konečné broušení



- ☐ Vyplňte spoje a díry tmelem.
- ☐ Nepovinné: zkosené desky zakryjte výztužnými páskami ze skelných vláken.
- ☐ Přebruste zatmelenou plochu.



Ruční broušení

P120

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P120

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1944 siaone

Sádrovláknité desky – přehled stupňů kvality

Q1

Stupeň kvality:

Pro obkladové dlaždice nebo jiný keramický povrch zdiva (např. kamenné dlaždice).

Q2

Stupeň kvality:

Pro středně hrubou až hrubou strukturu povrchu zdiva (např. barvená tapeta nebo tapeta se vzorem) nebo konečnou krycí vrstvu s velikostí zrna od 1 mm.

Q3

Stupeň kvality:

Pro jemnou strukturu povrchu zdiva, např. tapeta s velikostí zrna menší než 1 mm.

Q4

Stupeň kvality:

Pro štukovou nebo jemnou strukturu povrchu zdiva s leskem (např. kovové či vinylové tapety).



Sádrovláknité desky s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Systémové řešení **Suché zdivo (sádrovláknité desky)**

Jemný povrch
např. Fermacell

9

Q3

1 Přípravné kroky



- ☐ Odstraňte přebytečné lepidlo.
- ☐ Obruste rovné plochy.

2 Základní aplikace tmelu



- ☐ Vyplňte spoje a díry tmelem.
- ☐ Nepovinné: zkosené desky zakryjte výztužnými páskami ze skelných vláken.

3 Zakrytí pórů



- ☐ Aplikujte tmel na celý povrch.
- ☐ Nechte tmel zaschnout.
- ☐ Po zaschnutí odeberte ostrou hranou zednické lžíce přebytečný tmel.

Sádrovláknité desky – přehled stupňů kvality

Q1

Stupeň kvality:

Pro obkladové dlaždice nebo jiný keramický povrch zdiva (např. kamenné dlaždice).

Q2

Stupeň kvality:

Pro středně hrubou až hrubou strukturu povrchu zdiva (např. barvená tapeta nebo tapeta se vzorem) nebo konečnou krycí vrstvu s velikostí zrna od 1 mm.

Q3

Stupeň kvality:

Pro jemnou strukturu povrchu zdiva, např. tapeta s velikostí zrna menší než 1 mm.

Q4

Stupeň kvality:

Pro štukovou nebo jemnou strukturu povrchu zdiva s leskem (např. kovové či vinylové tapety).



4 Konečné broušení



- ☐ Nechte zatmelenou plochu zcela zaschnout.
- ☐ Přebruste zatmelenou plochu.



Ruční broušení

P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1944 siaone

Sádrovláknité desky s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Před



Po

Systémové řešení **Suché zdivo** **(sádrovláknité desky)**

Velmi jemný povrch
např. Fermacell

9

Q4

1 Přípravné kroky



- ☐ Odstraňte přebytečné lepidlo.
- ☐ Obruste rovné plochy.

2 Základní aplikace tmelu



- ☐ Vyplňte spoje a díry tmelem.
- ☐ Nepovinné: zkosené desky zakryjte výztužnými páskami ze skelných vláken.

3 Zatmelení celé plochy



- ☐ Pokryjte celý povrch vrstvou tmelu silnou cca 1 mm.

Sádrovláknité desky – přehled stupňů kvality

Q1

Stupeň kvality:

Pro obkladové dlaždice nebo jiný keramický povrch zdiva (např. kamenné dlaždice).

Q2

Stupeň kvality:

Pro středně hrubou až hrubou strukturu povrchu zdiva (např. barvená tapeta nebo tapeta se vzorem) nebo konečnou krycí vrstvu s velikostí zrna od 1 mm.

Q3

Stupeň kvality:

Pro jemnou strukturu povrchu zdiva, např. tapeta s velikostí zrna menší než 1 mm.

Q4

Stupeň kvality:

Pro štukovou nebo jemnou strukturu povrchu zdiva s leskem (např. kovové či vinylové tapety).



4 Konečné broušení



- ☐ Nechte zatmelenou plochu zcela zaschnout.
- ☐ Přebruste zatmelenou plochu.



Ruční broušení

P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1944 siaone

Sádrovláknité desky s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Před



Po

Produkty

Suché zdivo (sádrovláknité desky)

např. Fermacell

9



Dokonalé brusné řešení



Ø 225 mm



Ø 150 mm



Ø 125 mm



230 x 280 mm



115 mm (šířka)



Profi Špičkový výkon, kvalita povrchu a životnost	Standard Vynikající výkon a kvalita povrchu	Hobby Prokazatelně dobrý výkon a kvalita povrchu																								
★★★★★	★★★★☆	★★★★☆																								
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S8023.0581.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S8023.0581.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>8023.0581.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S8023.0581.0080	80	S8023.0581.0120	120	8023.0581.0240	240	1960 siarexx (18+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S2234.7823.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S2234.7823.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S2234.7823.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S2234.7823.0080	80	S2234.7823.0120	120	S2234.7823.0240	240									
Objednací číslo	Zrnitost																									
S8023.0581.0080	80																									
S8023.0581.0120	120																									
8023.0581.0240	240																									
Objednací číslo	Zrnitost																									
S2234.7823.0080	80																									
S2234.7823.0120	120																									
S2234.7823.0240	240																									
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S6397.0967.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S6397.0967.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S6397.0967.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S6397.0967.0080	80	S6397.0967.0120	120	S6397.0967.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1762.1219.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S1762.1219.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1762.1219.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S1762.1219.0080	80	S1762.1219.0120	120	S1762.1219.0240	240	1944 siaone (14+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7425.4595.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S7425.4595.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7425.4595.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S7425.4595.0080	80	S7425.4595.0120	120	S7425.4595.0240	240
Objednací číslo	Zrnitost																									
S6397.0967.0080	80																									
S6397.0967.0120	120																									
S6397.0967.0240	240																									
Objednací číslo	Zrnitost																									
S1762.1219.0080	80																									
S1762.1219.0120	120																									
S1762.1219.0240	240																									
Objednací číslo	Zrnitost																									
S7425.4595.0080	80																									
S7425.4595.0120	120																									
S7425.4595.0240	240																									
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S5869.5710.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S5869.5710.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S5869.5710.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S5869.5710.0080	80	S5869.5710.0120	120	S5869.5710.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7375.1406.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S7375.1406.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7375.1406.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S7375.1406.0080	80	S7375.1406.0120	120	S7375.1406.0240	240	1944 siaone (8+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4569.9165.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S4569.9165.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4569.9165.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S4569.9165.0080	80	S4569.9165.0120	120	S4569.9165.0240	240
Objednací číslo	Zrnitost																									
S5869.5710.0080	80																									
S5869.5710.0120	120																									
S5869.5710.0240	240																									
Objednací číslo	Zrnitost																									
S7375.1406.0080	80																									
S7375.1406.0120	120																									
S7375.1406.0240	240																									
Objednací číslo	Zrnitost																									
S4569.9165.0080	80																									
S4569.9165.0120	120																									
S4569.9165.0240	240																									
	1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4097.5762.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S4097.5762.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4097.5762.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S4097.5762.0080	80	S4097.5762.0120	120	S4097.5762.0240	240	1902 siacraft <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S2849.9871.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S2849.9871.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S2849.9871.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S2849.9871.0080	80	S2849.9871.0120	120	S2849.9871.0240	240								
Objednací číslo	Zrnitost																									
S4097.5762.0080	80																									
S4097.5762.0120	120																									
S4097.5762.0240	240																									
Objednací číslo	Zrnitost																									
S2849.9871.0080	80																									
S2849.9871.0120	120																									
S2849.9871.0240	240																									
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1635.2907.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S1635.2907.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1635.2907.0240</td><td>240</td></tr></table> 10 m	Objednací číslo	Zrnitost	S1635.2907.0080	80	S1635.2907.0120	120	S1635.2907.0240	240	1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0906.6878.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S0906.6878.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S0906.6878.0240</td><td>240</td></tr></table> 5 m	Objednací číslo	Zrnitost	S0906.6878.0080	80	S0906.6878.0120	120	S0906.6878.0240	240									
Objednací číslo	Zrnitost																									
S1635.2907.0080	80																									
S1635.2907.0120	120																									
S1635.2907.0240	240																									
Objednací číslo	Zrnitost																									
S0906.6878.0080	80																									
S0906.6878.0120	120																									
S0906.6878.0240	240																									

Systémové řešení Renovace pohledových dřevěných trámů

10



1 Obroušení



- ☐ Obruste trám brusivem s hrubou zrnitostí.
- ☐ Zcela obruste zbytky lazur, barev a laků.



Ruční broušení

P120

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P120

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1944 siaone

2 Základní broušení



- ☐ Jemně bruste v dalších brusných krocích.
- ☐ Nosné trámy v případě potřeby očistěte brusným kartáčem.

Tip odborníka:

K dosažení autentického rustikálního vzhledu použijte při aplikaci na strukturu trámu sia brusný kartáč.



sia brusný kartáč





Ruční broušení

P180



7900 sianet



1960 siarexx



1902 siacraft



Strojní broušení

P180



7900 sianet



1960 siarexx



1944 siaone

3

Aplikace nátěru



- ☐ Pečlivě očistěte povrch.
- ☐ Aplikujte krycí nátěr v souladu s pokyny výrobce.
- ☐ V případě lazury lze nanést pouze jednu vrstvu.

Pohledové trámy s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Před



Po

Systémové řešení Renovace pohledových dřevěných trámů

10



Dokonalé brusné řešení



Ø 150 mm



Ø 125 mm



230 x 280 mm






115 mm (šířka)



Ø 130 mm (50 mm)



Profi Špičkový výkon, kvalita povrchu a životnost	Standard Vynikající výkon a kvalita povrchu	Hobby Prokazatelně dobrý výkon a kvalita povrchu																								
★★★★★	★★★★☆	★★★★☆																								
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S6397.0967.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S6397.0967.0180</td><td>180</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S6397.0967.0120	120	S6397.0967.0180	180	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S1762.1219.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1762.1219.0180</td><td>180</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S1762.1219.0120	120	S1762.1219.0180	180	1944 siaone (14+1 otvor) <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S7425.4595.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7425.4595.0180</td><td>180</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S7425.4595.0120	120	S7425.4595.0180	180						
Objednací číslo	Zrnitost																									
S6397.0967.0120	120																									
S6397.0967.0180	180																									
Objednací číslo	Zrnitost																									
S1762.1219.0120	120																									
S1762.1219.0180	180																									
Objednací číslo	Zrnitost																									
S7425.4595.0120	120																									
S7425.4595.0180	180																									
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S5869.5710.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S5869.5710.0180</td><td>180</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S5869.5710.0120	120	S5869.5710.0180	180	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S7375.1406.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7375.1406.0180</td><td>180</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S7375.1406.0120	120	S7375.1406.0180	180	1944 siaone (9 otvorů) <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S4569.9165.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4569.9165.0180</td><td>180</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S4569.9165.0120	120	S4569.9165.0180	180						
Objednací číslo	Zrnitost																									
S5869.5710.0120	120																									
S5869.5710.0180	180																									
Objednací číslo	Zrnitost																									
S7375.1406.0120	120																									
S7375.1406.0180	180																									
Objednací číslo	Zrnitost																									
S4569.9165.0120	120																									
S4569.9165.0180	180																									
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S1635.2907.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1635.2907.0180</td><td>180</td></tr></table> 10 m	Objednací číslo	Zrnitost	S1635.2907.0120	120	S1635.2907.0180	180	1960 siarexx <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S4097.5762.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4097.5762.0180</td><td>180</td></tr></table> 1960 siarexx <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S0906.6878.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S0906.6878.0180</td><td>180</td></tr></table> 5 m	Objednací číslo	Zrnitost	S4097.5762.0120	120	S4097.5762.0180	180	Objednací číslo	Zrnitost	S0906.6878.0120	120	S0906.6878.0180	180	1902 siacraft <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S2849.9871.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S2849.9871.0180</td><td>180</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S2849.9871.0120	120	S2849.9871.0180	180
Objednací číslo	Zrnitost																									
S1635.2907.0120	120																									
S1635.2907.0180	180																									
Objednací číslo	Zrnitost																									
S4097.5762.0120	120																									
S4097.5762.0180	180																									
Objednací číslo	Zrnitost																									
S0906.6878.0120	120																									
S0906.6878.0180	180																									
Objednací číslo	Zrnitost																									
S2849.9871.0120	120																									
S2849.9871.0180	180																									
sia brusný kartáč <table><tr><td>Objednací číslo</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S0020.0358</td><td>60</td></tr><tr><td>S0020.0359</td><td>80</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S0020.0358	60	S0020.0359	80																				
Objednací číslo	Zrnitost																									
S0020.0358	60																									
S0020.0359	80																									

Systémové řešení Renovace radiátorů

1 Přípravné kroky



- ☐ Pracujte na radiátoru, když je studený.
- ☐ Zakryjte okolí radiátoru.

2 Obroušení



- ☐ Odstraňte všechny stopy po rzi až na čistý kov.



Ruční broušení P120

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1902 siacraft



Strojní broušení P120

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★☆☆ 1944 siaone

5 Nátěr



- ☐ Nechte základní nátěr zaschnout.
- ☐ V případě potřeby proveďte mezilakové broušení brusným papírem (P240) nebo brusným roumem siavlies.
- ☐ Aplikujte druhou vrstvu laku.

Tip odborníka:

sia dvoustranné brusné houbičky jsou vynikající na zaoblené plochy.



7983 sia dvoustranná
brusná houbička



Tip odborníka:

Na zaoblené plochy použijte brusné rouno siavlies místo brusného papíru se zrnitostí P240.



6120 siavlies





3 Zdrsňení



- ☐ Aplikujte antikorozióнную ochranu na čistý kovový povrch.
- ☐ Po zaschnutí celý radiátor kvůli lepší přilnavosti obracejte.



Ruční broušení

P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1944 siaone

4 Základní nátěr



- ☐ Aplikujte na celý povrch radiátoru lak odolný proti vyšším teplotám.

Radiátory s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Před



Po



Dokonalé brusné řešení



Ø 150 mm



Ø 125 mm



230 x 280 mm



115 mm (šířka)



Ø 150 mm



Ø 125 mm




152 x 229 mm



120 x 98 x 13 mm



Profi	Standard	Hobby																								
Špičkový výkon, kvalita povrchu a životnost	Vynikající výkon a kvalita povrchu	Prokazatelně dobrý výkon a kvalita povrchu																								
★★★★★	★★★★☆	★★★★☆																								
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><td>Objednací čísla</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S6397.0967.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S6397.0967.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací čísla	Zrnitost	S6397.0967.0120	120	S6397.0967.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><td>Objednací čísla</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S1762.1219.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1762.1219.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací čísla	Zrnitost	S1762.1219.0120	120	S1762.1219.0240	240	1944 siaone (14+1 otvor) <table><tr><td>Objednací čísla</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S7425.4595.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7425.4595.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací čísla	Zrnitost	S7425.4595.0120	120	S7425.4595.0240	240						
Objednací čísla	Zrnitost																									
S6397.0967.0120	120																									
S6397.0967.0240	240																									
Objednací čísla	Zrnitost																									
S1762.1219.0120	120																									
S1762.1219.0240	240																									
Objednací čísla	Zrnitost																									
S7425.4595.0120	120																									
S7425.4595.0240	240																									
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><td>Objednací čísla</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S5869.5710.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S5869.5710.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací čísla	Zrnitost	S5869.5710.0120	120	S5869.5710.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><td>Objednací čísla</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S7375.1406.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7375.1406.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací čísla	Zrnitost	S7375.1406.0120	120	S7375.1406.0240	240	1944 siaone (9 otvorů) <table><tr><td>Objednací čísla</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S4569.9165.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4569.9165.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací čísla	Zrnitost	S4569.9165.0120	120	S4569.9165.0240	240						
Objednací čísla	Zrnitost																									
S5869.5710.0120	120																									
S5869.5710.0240	240																									
Objednací čísla	Zrnitost																									
S7375.1406.0120	120																									
S7375.1406.0240	240																									
Objednací čísla	Zrnitost																									
S4569.9165.0120	120																									
S4569.9165.0240	240																									
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><td>Objednací čísla</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S1635.2907.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1635.2907.0240</td><td>240</td></tr></table> 10 m	Objednací čísla	Zrnitost	S1635.2907.0120	120	S1635.2907.0240	240	1960 siarexx <table><tr><td>Objednací čísla</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S4097.5762.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4097.5762.0240</td><td>240</td></tr></table> 1960 siarexx <table><tr><td>Objednací čísla</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S0906.6878.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S0906.6878.0240</td><td>240</td></tr></table> 5 m	Objednací čísla	Zrnitost	S4097.5762.0120	120	S4097.5762.0240	240	Objednací čísla	Zrnitost	S0906.6878.0120	120	S0906.6878.0240	240	1902 siacraft <table><tr><td>Objednací čísla</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S2849.9871.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S2849.9871.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací čísla	Zrnitost	S2849.9871.0120	120	S2849.9871.0240	240
Objednací čísla	Zrnitost																									
S1635.2907.0120	120																									
S1635.2907.0240	240																									
Objednací čísla	Zrnitost																									
S4097.5762.0120	120																									
S4097.5762.0240	240																									
Objednací čísla	Zrnitost																									
S0906.6878.0120	120																									
S0906.6878.0240	240																									
Objednací čísla	Zrnitost																									
S2849.9871.0120	120																									
S2849.9871.0240	240																									
6120 siavlies <table><tr><td>Objednací čísla</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S4132.9840.6921 (152 x 229 mm)</td><td rowspan="3">very fine</td></tr><tr><td>S7866.2539.6932 (Ø 150 mm)</td></tr><tr><td>S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)</td></tr></table>	Objednací čísla	Zrnitost	S4132.9840.6921 (152 x 229 mm)	very fine	S7866.2539.6932 (Ø 150 mm)	S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)																				
Objednací čísla	Zrnitost																									
S4132.9840.6921 (152 x 229 mm)	very fine																									
S7866.2539.6932 (Ø 150 mm)																										
S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)																										
7983 sia dvoustranná brusná houbička <table><tr><td>Objednací čísla</td><td>Zrnitost</td></tr><tr><td>S0070.1244</td><td>medium</td></tr><tr><td>S0070.1247</td><td>fine</td></tr></table>	Objednací čísla	Zrnitost	S0070.1244	medium	S0070.1247	fine																				
Objednací čísla	Zrnitost																									
S0070.1244	medium																									
S0070.1247	fine																									

Systémové řešení Renovace vchodových dveří

1 Obroušení



- ☐ Odstraňte všechna kování a těsnění.
- ☐ Zcela obruste všechny stopy po původních lazurách, barvách a jiných nátěrech.
- ☐ Dřevo musí být suché.



Ruční broušení

P80

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P80

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1944 siaone

2 Základní broušení



- ☐ Jemně obruste celý povrch.
- ☐ V závislosti na druhu broušeného dřeva a vašich požadavcích budete možná potřebovat k broušení ještě jemnější zrnitosti.

4 Mezilakové broušení



- ☐ Obruste vlákna, jejichž zvednutí způsobuje vlhkost v barvě.



Ruční broušení

P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1944 siaone

5 Druhá vrstva nátěru



- ☐ Očistěte důkladně povrch.
- ☐ Aplikujte nátěr v souladu s pokyny výrobce.
- ☐ Po úplném zaschnutí znovu namontujte kování a upevněte těsnění.

Tip odborníka:

Na broušení drážek a polodrážek použijte sia kombinovanou brusnou houbičku.



7990 sia kombi
čtyřstranná brusná
houbička



Tip odborníka:

Na rychlé, jemné a mezilakové broušení rovných a zaoblených ploch použijte brusné rouno siavlies.

6120 siavlies





Ruční broušení

P120



7900 sianet



1960 siarexx



1902 siacraft



Strojní broušení

P120



7900 sianet



1960 siarexx



1944 siaone

3 Základní nátěr



- ☐ Očistěte důkladně povrch.
- ☐ Aplikujte nátěr v souladu s pokyny výrobce.

Vchodové dveře s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Před



Po

Produkty Renovace vchodových dveří



Dokonalé brusné řešení



Ø 150 mm



Ø 125 mm



230 x 280 mm



115 mm (šířka)



98 x 69 x 26 mm



Ø 150 mm



Ø 125 mm



152 x 229 mm



Profi Špičkový výkon, kvalita povrchu a životnost ★★★★★	Standard Vynikající výkon a kvalita povrchu ★★★★☆	Hobby Prokazatelně dobrý výkon a kvalita povrchu ★★★★☆																																
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S6397.0967.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S6397.0967.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S6397.0967.0240</td><td>240</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S6397.0967.0080	80	S6397.0967.0120	120	S6397.0967.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1762.1219.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S1762.1219.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1762.1219.0240</td><td>240</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S1762.1219.0080	80	S1762.1219.0120	120	S1762.1219.0240	240	1944 siaone (14+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7425.4595.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S7425.4595.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7425.4595.0240</td><td>240</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S7425.4595.0080	80	S7425.4595.0120	120	S7425.4595.0240	240								
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S6397.0967.0080	80																																	
S6397.0967.0120	120																																	
S6397.0967.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S1762.1219.0080	80																																	
S1762.1219.0120	120																																	
S1762.1219.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S7425.4595.0080	80																																	
S7425.4595.0120	120																																	
S7425.4595.0240	240																																	
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S5869.5710.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S5869.5710.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S5869.5710.0240</td><td>240</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S5869.5710.0080	80	S5869.5710.0120	120	S5869.5710.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7375.1406.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S7375.1406.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7375.1406.0240</td><td>240</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S7375.1406.0080	80	S7375.1406.0120	120	S7375.1406.0240	240	1944 siaone (8+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4569.9165.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S4569.9165.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4569.9165.0240</td><td>240</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S4569.9165.0080	80	S4569.9165.0120	120	S4569.9165.0240	240								
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S5869.5710.0080	80																																	
S5869.5710.0120	120																																	
S5869.5710.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S7375.1406.0080	80																																	
S7375.1406.0120	120																																	
S7375.1406.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S4569.9165.0080	80																																	
S4569.9165.0120	120																																	
S4569.9165.0240	240																																	
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1635.2907.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S1635.2907.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1635.2907.0240</td><td>240</td></tr></table>  10 m	Objednací číslo	Zrnitost	S1635.2907.0080	80	S1635.2907.0120	120	S1635.2907.0240	240	1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4097.5762.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S4097.5762.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4097.5762.0240</td><td>240</td></tr></table>  1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0906.6878.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S0906.6878.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S0906.6878.0240</td><td>240</td></tr></table>  5 m	Objednací číslo	Zrnitost	S4097.5762.0080	80	S4097.5762.0120	120	S4097.5762.0240	240	Objednací číslo	Zrnitost	S0906.6878.0080	80	S0906.6878.0120	120	S0906.6878.0240	240	1902 siacraft <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S2849.9871.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S2849.9871.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S2849.9871.0240</td><td>240</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S2849.9871.0080	80	S2849.9871.0120	120	S2849.9871.0240	240
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S1635.2907.0080	80																																	
S1635.2907.0120	120																																	
S1635.2907.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S4097.5762.0080	80																																	
S4097.5762.0120	120																																	
S4097.5762.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S0906.6878.0080	80																																	
S0906.6878.0120	120																																	
S0906.6878.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S2849.9871.0080	80																																	
S2849.9871.0120	120																																	
S2849.9871.0240	240																																	
7990 sia kombi čtyřstranná brusná houbička <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0070.1255</td><td>medium</td></tr><tr><td>S0070.1230</td><td>fine</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S0070.1255	medium	S0070.1230	fine																												
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S0070.1255	medium																																	
S0070.1230	fine																																	
6120 siavlies <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4132.9840.6921 (152x229 mm)</td><td></td></tr><tr><td>S7866.2539.6932 (Ø 150 mm)</td><td>very fine</td></tr><tr><td>S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)</td><td></td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S4132.9840.6921 (152x229 mm)		S7866.2539.6932 (Ø 150 mm)	very fine	S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)																											
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S4132.9840.6921 (152x229 mm)																																		
S7866.2539.6932 (Ø 150 mm)	very fine																																	
S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)																																		

Systémové řešení Fasády a průčelí

1 Obroušení



- ☐ Obruste fasádu brusivem s hrubou zrnitostí.
- ☐ Zcela obruste všechny stopy po původních lazurách, barvách a jiných nátěrech.
- ☐ Dřevo musí být suché.



Ruční broušení

P80

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P80

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1944 siaone

2 Základní broušení



- ☐ Jemně obruste brusným papírem.
- ☐ V případě potřeby povrch obruste ještě jemnějším brusivem.

4 Mezilakové broušení



- ☐ Obruste vlákna, jejichž zvednutí způsobuje vlhkost v barvě.



Ruční broušení

P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P240

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1944 siaone

5 Ochrana proti povětrnostním vlivům a zabarvení



- ☐ Pečlivě očistěte povrch.
- ☐ Aplikujte ochranný nátěr proti povětrnostním vlivům a zabarvení povrchu v souladu s pokyny výrobce.

Tip odborníka:

Na zaoblené plochy použijte sia kombinované čtyřstranné brusné houbičky.



7990 sia kombi
čtyřstranná brusná
houbička





3 Základní nátěr



- ☐ Pečlivě očistěte povrch.
- ☐ Aplikujte nátěr v souladu s pokyny výrobce.



Ruční broušení

P120



7900 sianet



1960 siarexx



1902 siacraft



Strojní broušení

P120



7900 sianet



1960 siarexx



1944 siaone

Fasády s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Před



Po

Produkty

Fasády a průčelí



Dokonalé brusné řešení



Ø 150 mm



Ø 125 mm



100 x 147 mm



230 x 280 mm



115 mm (šířka)



98 x 69 x 26 mm



Profi Špičkový výkon, kvalita povrchu a životnost	Standard Vynikající výkon a kvalita povrchu	Hobby Prokazatelně dobrý výkon a kvalita povrchu																																
★★★★★★	★★★★☆	★★★★☆																																
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S6397.0967.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S6397.0967.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S6397.0967.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S6397.0967.0080	80	S6397.0967.0120	120	S6397.0967.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1762.1219.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S1762.1219.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1762.1219.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S1762.1219.0080	80	S1762.1219.0120	120	S1762.1219.0240	240	1944 siaone (14+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7425.4595.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S7425.4595.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7425.4595.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S7425.4595.0080	80	S7425.4595.0120	120	S7425.4595.0240	240								
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S6397.0967.0080	80																																	
S6397.0967.0120	120																																	
S6397.0967.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S1762.1219.0080	80																																	
S1762.1219.0120	120																																	
S1762.1219.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S7425.4595.0080	80																																	
S7425.4595.0120	120																																	
S7425.4595.0240	240																																	
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S5869.5710.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S5869.5710.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S5869.5710.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S5869.5710.0080	80	S5869.5710.0120	120	S5869.5710.0240	240	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7375.1406.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S7375.1406.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7375.1406.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S7375.1406.0080	80	S7375.1406.0120	120	S7375.1406.0240	240	1944 siaone (8+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4569.9165.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S4569.9165.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4569.9165.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S4569.9165.0080	80	S4569.9165.0120	120	S4569.9165.0240	240								
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S5869.5710.0080	80																																	
S5869.5710.0120	120																																	
S5869.5710.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S7375.1406.0080	80																																	
S7375.1406.0120	120																																	
S7375.1406.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S4569.9165.0080	80																																	
S4569.9165.0120	120																																	
S4569.9165.0240	240																																	
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0998.5363.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S0998.5363.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S0998.5363.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S0998.5363.0120	120	S0998.5363.0180	180	S0998.5363.0240	240	1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S6318.5062.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S6318.5062.0180</td><td>180</td></tr><tr><td>S6318.5062.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S6318.5062.0120	120	S6318.5062.0180	180	S6318.5062.0240	240																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S0998.5363.0120	120																																	
S0998.5363.0180	180																																	
S0998.5363.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S6318.5062.0120	120																																	
S6318.5062.0180	180																																	
S6318.5062.0240	240																																	
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1635.2907.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S1635.2907.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1635.2907.0240</td><td>240</td></tr></table> 10 m	Objednací číslo	Zrnitost	S1635.2907.0080	80	S1635.2907.0120	120	S1635.2907.0240	240	1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4097.5762.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S4097.5762.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4097.5762.0240</td><td>240</td></tr></table> 1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0906.6878.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S0906.6878.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S0906.6878.0240</td><td>240</td></tr></table> 5 m	Objednací číslo	Zrnitost	S4097.5762.0080	80	S4097.5762.0120	120	S4097.5762.0240	240	Objednací číslo	Zrnitost	S0906.6878.0080	80	S0906.6878.0120	120	S0906.6878.0240	240	1902 siacraft <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S2849.9871.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S2849.9871.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S2849.9871.0240</td><td>240</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S2849.9871.0080	80	S2849.9871.0120	120	S2849.9871.0240	240
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S1635.2907.0080	80																																	
S1635.2907.0120	120																																	
S1635.2907.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S4097.5762.0080	80																																	
S4097.5762.0120	120																																	
S4097.5762.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S0906.6878.0080	80																																	
S0906.6878.0120	120																																	
S0906.6878.0240	240																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S2849.9871.0080	80																																	
S2849.9871.0120	120																																	
S2849.9871.0240	240																																	
7990 sia kombi čtyřstranná brusná houbička <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0070.1255</td><td>medium</td></tr><tr><td>S0070.1230</td><td>fine</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S0070.1255	medium	S0070.1230	fine																												
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S0070.1255	medium																																	
S0070.1230	fine																																	

Systémové řešení Renovace zahradního nábytku a plotů

14



1 Obroušení



- ☐ V případě potřeby očistěte hrubým kartáčem. Dřevo musí být suché.
- ☐ Zcela obruste všechny stopy po původních lazurách, barvách a jiných nátěrech.
- ☐



Ruční broušení

P80

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P80

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1944 siaone

2 Základní broušení



- ☐ Obruste brusným papírem se středně hrubou zrnitostí.
- ☐ U zahradního nábytku bude pravděpodobně potřeba ještě jedno jemné obroušení.

4 Mezilakové broušení



- ☐ Obruste vlákna, jejichž zvednutí způsobuje vlhkost v barvě.



Ruční broušení

P180

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P180

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1944 siaone

5 Druhá vrstva nátěru



- ☐ Pečlivě očistěte povrch.
- ☐ Aplikujte barvu v souladu s pokyny výrobce.

Tip odborníka:

sia dvoustranné brusné houbičky jsou skvělou volbou pro broušení zaoblených ploch.

7983 sia dvoustranné brusné houbičky



Tip odborníka:

Brusné rouno siavlies je vynikající na broušení zaoblených ploch.

6120 siavlies





Ruční broušení

P120



7900 siamet



1960 siarexx



1902 siacraft



Strojní broušení

P120



7900 siamet



1960 siarexx



1944 siaone

3 První vrstva nátěru



- ☐ Pečlivě očistěte povrch.
- ☐ Aplikujte nátěr v souladu s pokyny výrobce.

Zahradní nábytek s dokonale kvalitním výsledným povrchem



Před



Po

Produkty

Renovace zahradního nábytku a plotů



Dokonalé brusné řešení



Ø 150 mm



Ø 125 mm



230 x 280 mm



115 mm (šířka)



Ø 150 mm



Ø 125 mm



152 x 229 mm



120 x 98 x 13 mm



Profi Špičkový výkon, kvalita povrchu a životnost ★★★★★	Standard Vynikající výkon a kvalita povrchu ★★★★☆	Hobby Prokazatelně dobrý výkon a kvalita povrchu ★★★★☆																																
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S6397.0967.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S6397.0967.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S6397.0967.0180</td><td>180</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S6397.0967.0080	80	S6397.0967.0120	120	S6397.0967.0180	180	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1762.1219.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S1762.1219.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1762.1219.0180</td><td>180</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S1762.1219.0080	80	S1762.1219.0120	120	S1762.1219.0180	180	1944 siaone (14+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7425.4595.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S7425.4595.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7425.4595.0180</td><td>180</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S7425.4595.0080	80	S7425.4595.0120	120	S7425.4595.0180	180								
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S6397.0967.0080	80																																	
S6397.0967.0120	120																																	
S6397.0967.0180	180																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S1762.1219.0080	80																																	
S1762.1219.0120	120																																	
S1762.1219.0180	180																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S7425.4595.0080	80																																	
S7425.4595.0120	120																																	
S7425.4595.0180	180																																	
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S5869.5710.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S5869.5710.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S5869.5710.0180</td><td>180</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S5869.5710.0080	80	S5869.5710.0120	120	S5869.5710.0180	180	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7375.1406.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S7375.1406.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S7375.1406.0180</td><td>180</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S7375.1406.0080	80	S7375.1406.0120	120	S7375.1406.0180	180	1944 siaone (8+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4569.9165.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S4569.9165.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4569.9165.0180</td><td>180</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S4569.9165.0080	80	S4569.9165.0120	120	S4569.9165.0180	180								
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S5869.5710.0080	80																																	
S5869.5710.0120	120																																	
S5869.5710.0180	180																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S7375.1406.0080	80																																	
S7375.1406.0120	120																																	
S7375.1406.0180	180																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S4569.9165.0080	80																																	
S4569.9165.0120	120																																	
S4569.9165.0180	180																																	
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1635.2907.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S1635.2907.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S1635.2907.0180</td><td>180</td></tr></table>  10 m	Objednací číslo	Zrnitost	S1635.2907.0080	80	S1635.2907.0120	120	S1635.2907.0180	180	1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4097.5762.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S4097.5762.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S4097.5762.0180</td><td>180</td></tr></table>  1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0906.6878.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S0906.6878.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S0906.6878.0180</td><td>180</td></tr></table>  5 m	Objednací číslo	Zrnitost	S4097.5762.0080	80	S4097.5762.0120	120	S4097.5762.0180	180	Objednací číslo	Zrnitost	S0906.6878.0080	80	S0906.6878.0120	120	S0906.6878.0180	180	1902 siacraft <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S2849.9871.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S2849.9871.0120</td><td>120</td></tr><tr><td>S2849.9871.0180</td><td>180</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S2849.9871.0080	80	S2849.9871.0120	120	S2849.9871.0180	180
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S1635.2907.0080	80																																	
S1635.2907.0120	120																																	
S1635.2907.0180	180																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S4097.5762.0080	80																																	
S4097.5762.0120	120																																	
S4097.5762.0180	180																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S0906.6878.0080	80																																	
S0906.6878.0120	120																																	
S0906.6878.0180	180																																	
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S2849.9871.0080	80																																	
S2849.9871.0120	120																																	
S2849.9871.0180	180																																	
6120 siavlies <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4132.9840.6921 (152 x 229 mm)</td><td></td></tr><tr><td>S7866.2539.6932 (Ø 150 mm)</td><td>very fine</td></tr><tr><td>S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)</td><td></td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S4132.9840.6921 (152 x 229 mm)		S7866.2539.6932 (Ø 150 mm)	very fine	S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)																											
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S4132.9840.6921 (152 x 229 mm)																																		
S7866.2539.6932 (Ø 150 mm)	very fine																																	
S7338.6815.6921 (Ø 125 mm)																																		
7983 sia dvoustranná brusná houbička <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0070.1244</td><td>medium</td></tr><tr><td>S0070.1247</td><td>fine</td></tr></table> 	Objednací číslo	Zrnitost	S0070.1244	medium	S0070.1247	fine																												
Objednací číslo	Zrnitost																																	
S0070.1244	medium																																	
S0070.1247	fine																																	

Systémové řešení Renovace teras

15



1 Obroušení



- Brusným papírem obruste jednotlivá prkna, dokud nebude povrch jemný a čistý.



Ruční broušení

P80

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1902 siacraft



Strojní broušení

P80

- ★★★★★ 7900 sianet
- ★★★★☆ 1960 siarexx
- ★★★★☆ 1944 siaone

2 Jemné broušení



- Pro dosažení jemnějšího povrchu je potřeba provést ještě jedno obroušení povrchu.

Tip odborníka:

Provádějte pravidelnou údržbu a ošetření terasy olejem. Prodloužíte tím její životnost a povrch bude mít stále dokonalý vzhled.





Ruční broušení

P120



7900 sianet



1960 siarexx



1902 siacraft



Strojní broušení

P120



7900 sianet



1960 siarexx




1944 siaone

3 Nátěr



- ☐ Pečlivě očistěte povrch.
- ☐ Aplikujte vrstvu oleje v souladu s pokyny výrobce.

Terasy s dokonale kvalitním výsledným povrchem





Dokonalé brusné řešení



Ø 150 mm



Ø 125 mm



230 x 280 mm





115 mm (šířka)



Profi Špičkový výkon, kvalita povrchu a životnost	Standard Vynikající výkon a kvalita povrchu	Hobby Prokazatelně dobrý výkon a kvalita povrchu																		
★★★★★	★★★★☆	★★★★☆																		
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S6397.0967.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S6397.0967.0120</td><td>120</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S6397.0967.0080	80	S6397.0967.0120	120	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1762.1219.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S1762.1219.0120</td><td>120</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S1762.1219.0080	80	S1762.1219.0120	120	1944 siaone (14+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7425.4595.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S7425.4595.0120</td><td>120</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S7425.4595.0080	80	S7425.4595.0120	120
Objednací číslo	Zrnitost																			
S6397.0967.0080	80																			
S6397.0967.0120	120																			
Objednací číslo	Zrnitost																			
S1762.1219.0080	80																			
S1762.1219.0120	120																			
Objednací číslo	Zrnitost																			
S7425.4595.0080	80																			
S7425.4595.0120	120																			
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S5869.5710.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S5869.5710.0120</td><td>120</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S5869.5710.0080	80	S5869.5710.0120	120	1960 siarexx (multiotvorový) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S7375.1406.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S7375.1406.0120</td><td>120</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S7375.1406.0080	80	S7375.1406.0120	120	1944 siaone (8+1 otvor) <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4569.9165.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S4569.9165.0120</td><td>120</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S4569.9165.0080	80	S4569.9165.0120	120
Objednací číslo	Zrnitost																			
S5869.5710.0080	80																			
S5869.5710.0120	120																			
Objednací číslo	Zrnitost																			
S7375.1406.0080	80																			
S7375.1406.0120	120																			
Objednací číslo	Zrnitost																			
S4569.9165.0080	80																			
S4569.9165.0120	120																			
	1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S4097.5762.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S4097.5762.0120</td><td>120</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S4097.5762.0080	80	S4097.5762.0120	120	1902 siacraft <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S2849.9871.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S2849.9871.0120</td><td>120</td></tr></table>	Objednací číslo	Zrnitost	S2849.9871.0080	80	S2849.9871.0120	120						
Objednací číslo	Zrnitost																			
S4097.5762.0080	80																			
S4097.5762.0120	120																			
Objednací číslo	Zrnitost																			
S2849.9871.0080	80																			
S2849.9871.0120	120																			
7900 sianet – brusná mřížka <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S1635.2907.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S1635.2907.0120</td><td>120</td></tr></table> 10 m	Objednací číslo	Zrnitost	S1635.2907.0080	80	S1635.2907.0120	120	1960 siarexx <table><tr><th>Objednací číslo</th><th>Zrnitost</th></tr><tr><td>S0906.6878.0080</td><td>80</td></tr><tr><td>S0906.6878.0120</td><td>120</td></tr></table> 5 m	Objednací číslo	Zrnitost	S0906.6878.0080	80	S0906.6878.0120	120							
Objednací číslo	Zrnitost																			
S1635.2907.0080	80																			
S1635.2907.0120	120																			
Objednací číslo	Zrnitost																			
S0906.6878.0080	80																			
S0906.6878.0120	120																			

**Produkty, se kterými
dosáhnete dokonale
kvalitního výsledného
povrchu**





1707 siapar – pro maximální výkon při náročném broušení rotační bruskou na sádkartonu, kameni a starých barvách



Popis produktu

Druh zrna:	karbid křemíku	
Rozsah zrnitosti:	16-150	FEPA P / ISO 6344
Podklad:	y-plátno, bavlna f-papír	
Posyp:	mechanický uzavřený elektrostatický otevřený	P016-P036 P040-P150
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici	

1707 siapar splňuje všechny podmínky potřebné při odstraňování sádkartonu, kamene, betonu, starých barev a nátěrů podlah. Vyznačuje se zejména vysokým výkonem a dlouhou životností u náročných aplikací.

Výhody produktu

- Ideální pro broušení rotační bruskou
- Rychlá a bezpečná výměna brusiva díky sia suchému zipu
- Malé zanášení brusiva
- Velmi vysoký výkon a dlouhá životnost u náročných aplikací

Aplikace

- Obroušení sádky, kamene a betonu
- Obroušení barev, starých laků a podlahových nátěrů
- Broušení masivu
- Broušení izolačních desek

Materiály

Staré laky, staré barvy, plasty, měkké dřevo, tvrdé dřevo, beton

Aplikace



Provedení



1902 siacraft – na různé aplikace při ručním broušení dřeva



Popis produktu

Druh zrna:	korund	
Rozsah zrnitosti:	40-240	FEPA P / ISO 6344
Podklad:	c-papír	
Posyp:	uzavřený	
Pojivo:	přírodní klij	

Ideální brusivo pro rychlé broušení dřeva a při práci v interiérech za příznivou cenu.

Výhody produktu

- Všestranný ekonomický produkt na broušení dřeva
- Lze přehnout nebo nařezat do jakéhokoli požadovaného formátu
- Ideální pro ruční broušení

Aplikace

- Zaoblení hran
- Obroušení barev a starých laků
- Broušení masivu a dýhy

Materiály

Staré laky, materiály na bázi dřeva, masiv

Aplikace



Provedení



1919 siawood – výkonné brusivo na broušení dřeva a laků



Popis produktu

Druh zrna:	korund
Rozsah zrnitosti:	36-220
Podklad:	f-papír
Posyp:	elektrostatický otevřený
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici

Jako všestranný univerzální produkt s vynikajícími vlastnostmi splňuje 1919 siawood nejnáročnější požadavky v oblasti dřevozpracujícího průmyslu, uměleckých řemesel a broušení laků.

Výhody produktu

- Premiový produkt k dosažení nejvyšší kvality povrchu v oblasti broušení dřeva stacionárními bruskami
- Minimální zanášení brusiva díky moderní technologii posypu
- Skvělý výkon a dlouhá životnost
- Velmi vysoký výkon a dobrá kvalita finálního povrchu
- Velmi stabilní a ohebný podklad
- Nižší provozní náklady díky delší životnosti produktu a méně časté výměně pásů

Aplikace

- Kalibrace povrchu
- Hrubé broušení masivu a materiálů na bázi dřeva
- Jemné broušení masivu, dýhy a materiálů na bázi dřeva

Aplikace



Provedení



1944 siaone – jedinečně agresivní brus



Popis produktu

Druh zrna:	poloušlechtilý korund
Rozsah zrnitosti:	40; 60-240; 320; 400-500 P040-P500 FEPA P / ISO 6344
Podklad:	c-papír, b-papír
Posyp:	elektrostatický
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici
Speciální vrstva:	stearát P220-P500

Všestranné brusivo na ruční broušení a broušení pomocí ručního nářadí při aplikacích na dřevu a lacích. Agresivní brus a dobrá životnost činí z tohoto brusiva atraktivní produkt. Je určený pro cenově orientované uživatele v oblasti opracování různých materiálů, např. tmelů, plničů, laků, barev a dřeva.

Výhody produktu

- Agresivní brus díky optimalizovanému brusnému zrně
- Všeestranný univerzální produkt na broušení dřeva a laků

Aplikace

- Broušení masivu
- Mezilakové broušení rovných a zaoblených ploch
- Broušení podkladových vrstev, plničů, a tmelů
- Dokončovací broušení jako příprava před lakováním
- Obroušení starých barev a laků

Materiály

Měkké dřevo, tvrdé dřevo, pryskyřičné dřevo, vodouředitelné laky, polyesterové laky, PU laky, NC laky, UV laky, akrylátové laky, umělý kámen, staré laky, staré barvy, plniče, podkladové nátěry, tmely, plasty, desky z minerálních vláken, sádra, sádrovláknité desky

Aplikace



Provedení



1950 siaspeed – pro dosažení dokonalého výsledného povrchu s maximální rychlosti práce



Popis produktu

Druh zrna:	směs zrn s příměsí keramiky poloušlechtilý korund / žíhaný korund	
Rozsah zrnitostí:	40; 60-600	P100-P600 FEPA P / ISO 6344
Podklad:	papír	
Posyp:	mechanický uzavřený	P40-P180
	elektrostatický otevřený	P220-P600
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici	
Speciální vrstva:	stearát	od P080

1950 siaspeed je všestranný univerzální produkt vyznačující se zejména vysokým úběrem materiálu, dokonale kvalitním výsledným povrchem a dlouhou životností. Používá se při aplikacích jako je broušení tmelů, plničů, laků a barev.

Výhody produktu

- Všestranný univerzální produkt
- Velký úběr materiálu
- Nejdelší životnost
- Minimální zanášení brusiva díky otevřenému posypu u zrnitostí 220 - 600

Aplikace

- Úběr na masivu
- Broušení plničů a polyesterů
- Broušení masivu
- Mezilakové broušení

Materiály

Laky, plniče, tmely, umělý kámen, plasty, tvrdé dřevo, měkké dřevo, pryskyřičné dřevo, sádra, sádrovláknité desky

Aplikace



Provedení



1960 siarexx cut – výkonné brusivo na broušení dřeva, laků a barev



Popis produktu

Druh zrna:	poloušlechtilý korund	
Rozsah zrnitostí:	40; 60-320; 40-600	
Podklad:	c-papír	P040-P240
	b-papír	P280-P600
Posyp:	elektrostatický otevřený	
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici	
Speciální vrstva:	stearát	P150-P600

1960 siarexx cut je všestranný univerzální produkt určený na ruční broušení a broušení pomocí ručního náradí. Přináší působivé výsledky v oblasti opracování dřeva a laků.

Výhody produktu

- Všestranný univerzální produkt na broušení dřeva a laků
- Díky vysoké flexibilitě nevznikají problémy při broušení rohů a hran
- Malé zanášení brusiva
- Dobrá kvalita výsledného povrchu

Aplikace

- Broušení masivu
- Mezilakové broušení rovných a zaoblených ploch
- Broušení základních vrstev, plničů a tmelů
- Dokončovací broušení jako příprava před lakováním

Materiály

Měkké dřevo, tvrdé dřevo, pryskyřičné dřevo, vodouředitelné laky, polyesterové laky, PU laky, NC laky, UV laky, akrylátové laky, umělý kámen, staré laky, staré barvy, plniče, podkladové nátěry, tmely, plasty, desky z minerálních vláken, sádra, sádrovláknité desky


Aplikace



Provedení



2812 siaral x – profesionální brusivo na broušení hran, drážek, masivu a parketových podlah



Popis produktu

Druh zrna:	směs zrn
Rozsah zrnitostí:	16; 24; 36-40; 60-120
Podklad:	y-plátno, bavlna x-plátno, bavlna
Posyp:	uzavřený
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici

2812 siaral x je produkt určený speciálně na ošetření povrchů z tvrdého dřeva, lepených panelů z masivu, parketových podlah a překližky. Brusivo má silný podklad z plátna a aplikačně optimalizované spoje pásů. Přináší tak vysoce kvalitní výsledky v oblasti pásového broušení.

Výhody produktu

- Vhodný na dlouhodobé používání díky velmi silnému podkladu a technologii optimálního rozmístění zrn
- Velmi vysoký výkon při úpravě tvrdého dřeva u hrubších zrnitostí
- Aplikačně optimalizované spoje u pásů

Aplikace

- Obroušení výčnělků na dřevu s příčnou strukturou vláken
- Zarovnání hran a drážek
- Broušení tvrdého dřeva a panelů z materiálů na bázi dřeva
- Hrubé broušení parket a překližky
- Mezilakové broušení parket a překližky
- Hrubé broušení lepených panelů z masivu
- Mezilakové broušení lepených panelů z masivu

Materiály

Překližka, umělý kámen, tvrdé dřev, měkké dřev

Aplikace



Provedení



2920 siawood x – pro optimální brusný výkon na dřevu



Popis produktu

Druh zrna:	korund	
Rozsah zrnitostí:	16; 24-240; 320	FEPA P / ISO 6344
Podklad:	y-plátno, bavlna x-plátno, bavlna	
Posyp:	mechanický uzavřený elektrostatický uzavřený	P016-P120 P150-P320
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici	
Příslušenství:	TopTec	

Ideální produkt na pásové broušení při výrobě překližky a desek z měkkého dřeva. Jeho hlavními výhodami jsou velký úběr materiálu, dlouhá životnost a kvalitní povrch, u hrubých i jemných zrnitostí.

Výhody produktu

- Dokonale kvalitní povrch díky TopTec
- Bezprašný proces broušení: antistatická konstrukce minimalizuje usazování prachu na pásu, obrobku a brusce
- Vhodný pro dlouhodobé používání díky silnému podkladu a optimalizovanému rozmístění zrn
- Velký úběr materiálu při opracování měkkého i tvrdého dřeva u hrubších zrnitostí

Aplikace

- Obroušení hran
- Hrubé broušení překližky v průmyslové výrobě
- Mezilakové broušení v průmyslové výrobě
- Hrubé broušení lepených panelů z měkkého dřeva
- Mezilakové broušení lepených panelů z měkkého dřeva
- Jemné broušení lepených panelů z měkkého dřeva
- Obroušení starých barev a laků

Materiály

Staré laky, staré barvy, tmely, plniče, překližkové panely, MDF desky, dřevotřísky, umělý kámen, měkké dřev, tvrdé dřev, pryskyřičné dřev

Aplikace



Provedení



6120 siavlies – k docílení stejnoměrného povrchu při ručním broušení a broušení pomocí ručního nářadí



Popis produktu

Druh zrna:	korund karbid křemíku
Podklad:	brusné rouno
Posyp:	mechanický
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici

Produkt na suché i mokré broušení, s vysokou přizpůsobivostí, stálým brusným výkonem po celou dobu životnosti a malým zanášením je ideální k docílení stejnoměrného vysoce kvalitního povrchu.

Výhody produktu

- Velmi ohebný a přizpůsobivý různým tvarům
- Obsah brusného zrna v celé struktuře produktu
- Malé zanášení brusiva
- Odolný proti zásadám a rozpouštědlům
- Extrémně dlouhá životnost
- Velmi malá hořlavost, bezpečná alternativa ocelové vlny

Aplikace

- Jemné broušení
- Mezilakové broušení a odstranění vláken
- Odstranění stop po rozstřiku
- Broušení profilů a kulatých obrobků
- Zarovnání plničů

Materiály

Laky, tvrdé dřevo, měkké dřevo

Aplikace



Provedení



7240 siacarat – na dokončovací broušení povrchů odolných proti poškrábání



Popis produktu

Druh zrna:	diamant
Rozsah zrnitosti:	500; 1000; 2000; 3000
Podklad:	úplet s pěnovým podkladem
Posyp:	speciální
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici

Díky posypu z brusného diamantu v kombinaci s pěnovým podkladem odolným proti tlaku je 7240 siacarat ideálním řešením pro mokré broušení tvrdých materiálů jako jsou laky, kompozity a umělý kámen.

Výhody produktu

- Velmi dlouhá životnost díky vynikající diamantové technologii
- Až 40x delší životnost oproti běžnému brusivu
- Vysoce přizpůsobivý konturám, zaoblených plochám a profilům
- Pěnový podklad vyrovnává tlak a předchází riziku probroušení
- Pro vícenásobné použití

Materiály

Laky včetně laků odolných proti poškrábání, umělý kámen

Aplikace

- Broušení povrchů odolných proti poškrábání včetně kompozitů
- Jemné broušení povrchů z umělého kamene a laků
- Matování a zjemnění velmi tvrdých povrchů



Provedení



7900 sianet – vysoce výkonná brusná mřížka



Popis produktu

Druh zrna:	žíhaný / bílý korund	
Rozsah zrnitosti:	80-240; 320; 400-600	FEPA P / ISO 6344
Podklad:	úplet	
Posyp:	elektrostatický	
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici	

Speciální síťová struktura série 7900 sianet umožňuje bezprašný proces broušení a vysoký brusný výkon.

Výhody produktu

- Odvod prachu z celé plochy brusiva
- Velký úběr materiálu a malé zanášení
- Velmi výkonný a ekonomicky rentabilní
- Vysoce odolný proti roztržení díky silnému podkladu z brusné mřížky

Materiály

Akrylátové laky, staré laky, plniče, podkladové fólie, podkladové vrstvy, HDF desky, tvrdé dřevo, pryskyřičné dřevo, sádra, sádrovláknité desky

Aplikace

- Obroušení nátěrů a nečistot
- Broušení barev, laků, tmelů, plniců a plastů
- Broušení podkladových vrstev
- Jemné broušení rovných povrchů a hran
- Mezilakové broušení
- Příprava na leštění do vysokého lesku
- Jemné broušení masivu, dýhy, umělého kamene, podkladových fólií, sádry a sádrovláknitých desek

Aplikace



Provedení



7940 siaair – vynikající kvalita finálního povrchu u laků a minerálních materiálů



Popis produktu

Druh zrna:	korund
Rozsah zrnitosti:	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000
Podklad:	úplet s pěnovým podkladem
Posyp:	speciální
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici

Matování, jemné broušení či příprava na leštění - vylepšená technologie 7940 siaair je řešením pro dokonalý povrch u aplikac suchého broušení a zejména broušení za vlhka.

Výhody produktu

- Voděodolný a omyvatelný
- Velmi dlouhá životnost
- Bez rizika poškrábání, malé zanášení brusiva
- Lze používat vícenásobně
- Pohlcuje vlhkost
- Propustný vůči vodě a vzduchu
- Pěnová podložka vyrovnává tlak a zajišťuje dokonalý výsledný povrch

Materiály

Kompozity, barvy, laky, umělý kámen

Aplikace

- Broušení polyesterových a polyuretanových laků před leštěním
- Jemné broušení umělého kamene a laků
- Příprava na leštění do vysokého lesku
- Jemné broušení povrchů z umělého kamene


Aplikace



Provedení



7983 siasponge flex - vysoce ohebné dvoustranné brusné houbičky, které se dokonale přizpůsobí obrobku



Popis produktu

Druh zrna:	korund
Rozsah zrnitosti:	60; 100; 180-220
Podklad:	PU pěna (měkká)
Posyp:	mechanický
Pojivo:	elastické

Ať se jedná o jakkoliv zakřivené povrchy, s dvoustrannými brusnými houbičkami docílíte dokonalého vzhledu broušeného povrchu. Extra měkký pěnový materiál, ze kterého jsou houbičky vyrobené, je zárukou maximální přizpůsobivosti tohoto brusiva.

Výhody produktu

- Barevné rozlišení pro snadnou identifikaci
- Pěnový podklad vyrovnává tlak a předchází riziku probroušení
- Vysoce přizpůsobivý oblým tvarům a profilům
- Malé zanášení brusiva
- Pro vícenásobné použití
- Stejněměrný brusný výkon po celou dobu životnosti produktu
- Na suché i mokré broušení

Materiály

Staré barvy, staré laky, barvy, plniče, melaminové fólie, NC laky, PU laky, tmely, polyesterové laky, UV laky, laky na vodní bázi, plasty, umělý kámen, tvrdé dřevo, měkké dřevo, sádra

Aplikace

- Broušení dřeva, kovů a plastů jako příprava na lakování
- Jemné broušení plniče
- Broušení oblých tvarů a profilů
- Broušení povrchu bez narušení jeho tvaru

Aplikace



Provedení



7990 siasponge – čtyřstranné brusné houbičky k rychlému použití



Popis produktu

Druh zrna:	korund
Rozsah zrnitosti:	36; 60; 100; 180
Podklad:	PU pěna (tvrdá)
Posyp:	mechanický
Pojivo:	elastické

S pomocí čtyřstranných brusných houbiček lze povrch ošetřit snadno a rychle. Ruční houbičky můžete použít kdykoliv a dosáhnete s nimi vynikajících výsledků díky jejich výborné stabilitě na hranách.

Výhody produktu

- Barevné rozlišení pro snadnou identifikaci
- Malé zanášení brusiva
- Na suché i mokré broušení
- Posyp na všech čtyřech stranách, ideální pro použití uvnitř drážek a na rovném povrchu

Materiály

Staré barvy, staré laky, barvy, plniče, melaminové fólie, NC laky, PU laky, tmely, polyesterové laky, UV laky, laky na vodní bázi, plasty, umělý kámen, tvrdé dřevo, měkké dřevo, sádra

Aplikace

- Broušení dřeva, kovů a plastů jako příprava na lakování
- Jemné broušení plničů
- Mezilakové broušení rovných a zaoblených ploch
- Broušení drážek a mírně zaoblených ploch

Aplikace



Provedení



siachrome – rychlý, jednoduchý a vynikající systém leštění



Se siachrome systémem leštění nabízí sia Abrasives účinný sortiment produktů ke všem krokům spolehlivé úpravy povrchu při procesu leštění.

Výhody produktu

- Účinné a spolehlivé leštění díky barevnému konceptu
- Vhodný na tvrdé i měkké laky a povrchy z umělého kamene
- Použitelný na všechny lešitelné povrchy
- Bez obsahu silikonů a rozpouštědel, na vodní bázi

Aplikace


- Odstranění škrábanců po leštění
- Leštění laků a povrchů z umělého kamene

Aplikace



Provedení






Systémové komponenty


Kromě základních druhů brusiva nabízí sia Abrasives rovněž kompletní sortiment doplňkových produktů pro všechny brusné aplikace, zejména ruční brusné nástroje různých rozměrů a zrnitostí a podložné talíře pro excentrické brusky od velmi tvrdých po měkké, s různým počtem otvorů i rozměry.

Podložné talíře Ø 125 mm

Vhodné pro excentrickou brusku



Průměr: Ø 125 mm
Popis: 54 otvorů, měkký, suchý zip
Objednací číslo: S0020.6728



Rozměry: Ø 125 mm
Popis: 54 otvorů, tvrdý, suchý zip
Objednací číslo: S0020.6729

Podložné talíře Ø 150 mm

Vhodné pro excentrickou brusku




Rozměry: Ø 150 mm
Typ: 103 otvorů, extra měkký, suchý zip
Objednací číslo: S0020.5742




Rozměry: Ø 150 mm
Typ: 103 otvorů, měkký, suchý zip
Objednací číslo: S0020.5740



Rozměry: Ø 150 mm
Typ: 103 otvorů, tvrdý, suchý zip
Objednací číslo: S0020.5741




Rozměry: Ø 150 mm
Typ: 54 otvorů, měkký, suchý zip
Objednací číslo: S0020.6734



Rozměry: Ø 150 mm
Typ: 54 otvorů, tvrdý, suchý zip
Objednací číslo: S0020.6735

Ruční bloky

Vhodné na suché broušení



Rozměry: 70 x 125 x 38 mm
Typ: : oboustranný (střední - tvrdý – extra jemný), suchý zip
Objednací číslo: S0020.0342



Rozměry: 70 x 125 x 40 mm
Typ: korek, tvrdý
Objednací číslo: S0020.0095



Rozměry: 70 x 125 mm
Typ: 29 otvorů, suchý zip
Objednací číslo: S0020.6514

Kartáč, M14



Průměr: Ø 130 mm (50 mm)
Objednací čísla: S0020.0358 (zrnitost 60)
S0020.0359 (zrnitost 80)

Ochranná mezipodložka pro mokré broušení

Chrání brusku před vniknutím vody.



Průměr: Ø 145 mm
Tloušťka: 1 mm
Typ: suchý zip
Objednáací číslo: S0020.3453

Mezipodložky

Prodlouží životnost podložného talíře



Průměr: Ø 123 mm
Tloušťka: 1 mm
Typ: 45 otvorů, suchý zip
Objednáací číslo: S0020.8124



Průměr: Ø 147 mm
Tloušťka: 1 mm
Typ: 80 otvorů, suchý zip
Objednáací číslo: S0020.8125



Průměr: Ø 215 mm
Tloušťka: 1 mm
Typ: 19 otvorů, suchý zip
Objednáací číslo: S0020.8128



Průměr: Ø 150 mm
Tloušťka: 1 mm
Typ: 103 otvorů, suchý zip
Objednáací číslo: S0020.7858

Pěnové mezipodložky Ø 150 mm

Pěnové mezipodložky pro suché broušení, vyrovnávají tlak, jsou vhodné pro multiotvorové kotouče.



Průměr: Ø 150 mm
Tloušťka: 10 mm
Typ: 103 otvorů, suchý zip
Objednáací číslo: S0020.5886



Průměr: Ø 150 mm
Tloušťka: 5 mm
Typ: 103 otvorů, suchý zip
Objednáací číslo: S0020.7430

Lešticí kotouč, žlutý



Lešticí kotouč na leštění nových a starých laků
Průměr: Ø 145 mm
Typ: tvrdý, siachrome systém leštění
Objednáací číslo: S0020.6671

Kotouč jehnětina



Lešticí kotouč na leštění nových a starých laků
Průměr: Ø 135 mm
Typ: siachrome systém leštění
Objednáací číslo: S0020.6674

Kulatý ruční blok



Průměr: Ø 150 mm
Typ: měkký, suchý zip
Objednáací číslo: S0020.0364



Vyhledávání produktů


Interiéry budov


1707 siapar
1902 siacraft
1919 siawood
1944 siaone
1950 siaspeed
1960 siarexx
2812 siaral x
2920 siawood x
6120 siafleece (vlies)
7240 siacarat
7900 sianet (brusná mřížka)
7940 siaair
7983 siasponge flex (dvoustranné houbičky)
7990 siasponge (čtyřstranné houbičky)
siachrome systém leštění

Brusná řešení														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Okna	Parketové podlahy	Pohledový beton	Dřevěné povrchy	Povrchy z umělého kamene	Ocelové rámy a dveře od výtahů	Schodiště a zábradlí	Suché zdivo (sádrokarton)	Suché zdivo (sádrovláknité desky)	Pohledové dřevěné trámy	Topná zařízení	Vchodové dveře	Fasády a průčelí	Zahradní nábytek a ploty	Terasy
	●													
●			●		●	●		●	●	●	●	●	●	●
	●													
●			●		●	●		●	●	●	●	●	●	●
				●										
●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●													
	●													
●	●	●	●	●		●				●	●		●	
				●										
●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				●										
										●			●	
●					●						●	●		
				●										



Provedení										Aplikační kroky					Obsah
Role	Archy	Přířezy	Brusivo na pěně	Houbičky	Kotouče	Delty a polygony	Pásky	Kartáče	Lešticí systémy	Excentrická bruska, vibrační bruska	Ruční broušení	Kotoučová bruska na parketové podlahy	Pásová bruska na parketové podlahy	Bruska s dlouhým krkem	
	●				●	●				●	●	●		●	Strana 82
	●										●				Strana 82
					●		●			●					Strana 83
					●					●					Strana 83
●		●			●	●				●	●				Strana 84
●	●	●			●	●				●	●		●	●	Strana 84
					●		●			●			●		Strana 85
●					●		●			●	●	●			Strana 85
●	●				●					●	●	●			Strana 86
					●					●					Strana 86
●		●			●	●				●	●			●	Strana 87
					●					●					Strana 87
			●		●						●				Strana 88
				●							●				Strana 88
									●	●					Strana 89







Vaše řešení pro dokonalý povrch



ALCA CZ SE
Hořelická 334
267 12 Loděnice
tel. +420 311 671 737-8,



ALCA Slovensko s.r.o.
Námestie SNP 15
975 55 Banská Bystrica
tel. +421 484 143 433

www.alca.cz

